

À propos de différents types de *delectatio*

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb020_f0623

SourceBoite_020-18-chem | XIXe - XXe siècles.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 21/10/2020 Dernière modification le 04/05/2021

Al
Examen national de
Médecine Alg. 1840 31.0

I.

621
A propos de diffinitions de
delectatio

287 note 1

Cajetan et Diane d'Amboise

- la delectatio venerea ou carnalis, qui
est du mouvement sensitif. Elle est un
acte mortel si la copule est illicite.
- la delectatio ^{sensitive} naturalis qui naît de l'appétit
et qui a son objet (et de respirer / voir).
- elle est susceptible d'être viciée pour la
séparation de l'objet : par ce moyen l'homme
se livre au plaisir de la chair.
- mais si elle vient du contact ou du bien
avec la nature qui est "ad copulam
aptè", si elle recherche et qu'on y renonce,
elle conduit ^{par} à la mort (par la nature corrompue) et elle devient mortelle
à cause du danger qu'elle présente.



pas de verso