

La notion de QI

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0020

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Binet, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

- Origines de la mth de Binet

Étude en 1889 de l'int^{el} des anormaux
par la mesure des signes physiques (dimensions
de la tête) - mais c'et^{ait} établir leur relation
avec l'int^{el}?

- D'ou mth des petits reb : découverte que
les enfants pr^énormaux répondent à la mth comme
que les anormaux de P.V, mais avec 1
année de retard.

De l'int^{el} se développe 2/ des niveaux d'âge

② les anormaux sont "en retard de leur âge"

③ et 1 diff^é d'int^{el} peut se mesurer
par 1 diff^é d'âge.

- D'ou l'usage d'1 notion très curieuse
le "~~niveau~~ ^{niveau} d'âge" qui est à la fois

④ l'ensemble des réponses caractéristiques
|| d'1 âge donné

⑤ échelle globale des âges et des
réponses caractéristiques : or ceci repose
sur le postulat de caract^é homogène

Or cette notion de niveau d'âge

BnF
MSS

va servir à construire :

(1) une échelle d'âge des âges et des réponses caractéristiques de ces âges

(2) concevoir la possibilité qu'une même réponse se trouve sur l'échelle des âges, et l'élaborer l'échelle des niveaux d'âge

Or
c'est la construction de cette échelle qui suppose que la succession chronologique des âges est homogène à l'émergence des schémas sans d'ailleurs ceci n'est bien prouvé par l'expérience, — puis que c'est en partant de cette expérience que l'échelle a été construite.

Mais cette homogénéité est-elle d'une nature telle qu'on puisse appliquer les propriétés arithmétiques de l'échelle des âges, ou les propriétés additives de la suite des nombres, à la suite des conduites caractéristiques relevées par l'expérience ?

Or c'est bien cela que dit Binet en montrant que la moitié à la moitié de l'âge, donne à moins d'approximation.

On ne peut de l'approximation d'une corrélation diagnostique, au point de vue d'homogénéité quantitative.