

Inflammation et perforation des intestins

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0134

SourceBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. [A]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Ballie, Matthew](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Inflammation et perforation des 134
intestins.

qd : portion d'intestin est
enflammée, on surpasse la membrane
et se voit de petits vaisseaux et bours
contenant un sang vermeil. En
incisant l'intestin de manière à découvrir
sa membrane interne, on aperçoit I qd nbr
de vaisseaux remplis de sang qui rampent
sur cette membrane... qd l'inflammation
est très considérable les parois sont toutes
enflammées et recouvertes d'une couche de
lympe coagulable. " (128)

A ce lui, il y a ulcération qui s'y
voit sur la membrane interne. (129) elle
perforée le péritoine. (130).

Baillie. Ana patho
(Londres 1815). ~~et~~

→ Symptômes :

" L'inflammation des intestins

