

L'inconscience provoquée (suite)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0245

SourceBoite_044_A-10-chem | Neuro-Physiologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Travis a été à la sujet d'invoquer des images de différents types, et à mesurer le % de lettres correctes, et % d'indices

245

Images	Anxiété	Im. lum.	Im. obs.	Im. verbal	Im. fa.	Première
poli/les % ondes	100	93	66	88	18	21
ondes % α	0	0	14	0	46	46

Des aptitudes et l'EEG.

Riberson (sur la S.M.C.F) a observé que les enfants nauts et les épileptiques sont tous sur le type mixte Pas de gèle d'EEG en tout cas et les épileptiques.

Kreiser a étudié 2 types de marginalisme: rythme de 5 ou 6 par sec. ; en Mongoliens 1 QI de 5 ans, et ce rythme est celui d'un enfant de cet âge.

Qd on prend des jeunes monozygotes, les traits sont presque identiques. (Ds le trait d'enfant on peut retrouver la composition du trait de père et de mère)

Achète corbeille et psyches.

BnF
MSS

Il a été jusqu'à présent nous ne satisfaisant Pas de diff: qu'entre les individus normaux

