

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-14-chem | \[Electro-encéphalogramme\] Item](#)[\[Étude EEG des rapports cortico-hypothalamiques \(suite\)\]](#)

[Étude EEG des rapports cortico-hypothalamiques (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0294

SourceBoite_044_A-14-chem | [Electro-encéphalogramme]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Masserman, Jules Hymen](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

L'activation électrique du noyau ventral
de l'hypothalamus induit un "driving"
du cortex par l'hypothalamus, correspondant
au comportement connu des processus intellectuels
ou l'activité émotionnelle.

294

Dans l'article ultérieur (1940 et
1942), les auteurs suggèrent

- qu'on peut guérir les états dépressifs
(inhibition corticale) en provoquant des
décharges motrices de comportement agressif.
- que chez les cas de schizophrénie la dépression est
l'activité hypothalamique provoquant l'absence
de dominance motrice ; ils agissent et dépriment
le "hypothalamus driving force."

Les pics en regard du grincement et
des autres sont observés :

- pour qu'avec leur technique ils ont
pu voir que c'est l'activité hypothalamique
qui est recueillie sur les électrodes.
- rien ne prouve que la transformation
de l'énergie est due à l'hypothalamus.

Mavennan (Behavior
and Neurosis. p 47-50)

