

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-14-chem | \[Electro-encéphalogramme\] Item\[L'EEG et l'âge \(suite\)\]](#)

[L'EEG et l'âge (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0316

SourceBoite_044_A-14-chem | [Electro-encéphalogramme]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Lebovici, Serge](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Dans 1 hPm, on introduit 1 bande
d'amorce blanche. Après le film, desynchron.
peu de temps après le début de l'amorce,
apparition d'1 bouffée d'air.

Le bonci montre du Western à des enfants:
peu des séquences animées, desynchronisation. Après
les mauvaises nouvelles, Blocco 2.

Ferrari: le meilleur moyen d'avoir 1 beau
rythme à la région occipitale est de demander
au sujet de faire attention à ses bruits.

Travail sur l'absence de bruit d'excitabilité
corticale par électrotonus: 1 air une brève excitation
corticale par électrotonus, au point de l'onde 1 ion,
la petite est retirée. Ce revêt le ~~modèle~~ modèle
de conditionnement.

BnF
MSS

