

Localisation de l'inhibition

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0623

SourceBoite_044_A-30-chem | Inhibition.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Localisation de l'inhibition

623

1 Inhibition cantonnée aux hémisphères
et non étendue aux sphères inf.
Sommeil peut se faire, on s'endort.

2 Sommeil avec persistance de queues de
grande facilité excitable

La mère se réveille au moindre bruit
de son enfant, alors que des excitations
+ fortes ne la réveillent pas.

3 Inhibition localisée à la zone
motrice (alors que les centres d'équilibre
du corps sont préservés)

cataplexie et hypnose.



Refl. ind. p 364.

Location of 6th Division

1. In addition to the 6th Division
at 1000 ft elevation and 1000 ft
from the 6th Division.

2. 2000 ft from the 6th Division
at 1000 ft elevation.

3. 2000 ft from the 6th Division
at 1000 ft elevation.

4. In addition to the 6th Division
at 1000 ft elevation (at 1000 ft
from the 6th Division).

5. 2000 ft from the 6th Division
at 1000 ft elevation.