

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. \[B\]](#)[CollectionBoite_042_B-5-chem | Electro-encéphalogramme et Cybernétique. Item](#)[\[Les ondes cérébrales et la télévision - suite\]](#)

[Les ondes cérébrales et la télévision - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0400

SourceBoite_042_B-5-chem | Electro-encéphalogramme et Cybernétique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

cathodique, $\pm$ u.e.p. photo électrique de
 $\pm$ une ligne : 400

La cellule "regarde" la lumière du spot sur
l'écran de l'oscillogr. ; le voltage qui en
résulte est amplifié et appliqué aux plaques
Y de l'oscilloscope ; don de flexion du spot.

Cette deflexion diminue sa brillance, et
donne du spot $\pm$ l'air ne balancer sur
le bord de l'écran (par l'attraction du voltage)

Si objet opaque est placé sur la partie de
l'écran vers laquelle se déplace le spot, le spot
ne peut pas le traverser parce que sa propre disposi-
tion abolit la force de deflexion.

Si on applique $\pm$ voltage de scanning
linéaire, le spot glisse le long de l'écran
se présente ; si n'y a pas de pattern et
balayer, le système tend à osciller y l'a.

L'écran de l'oscilloscope représente
l'aire de projection du cortex visuel qui peut
être occupé par la projection d'
carte électro neurologique de champ visuel

Le rayon électronique et le spot représente
l'activité électrique fluctuante par l'aire
d'association contraindre à l'excitation de
chaines neuroniques conduisant à l'aire
de projection.

La cellule photo électrique représente

BnF
MSS

l'autre extrémité de la chaîne neuronique
qui reçoit les stimuli revenant de l'autre de
projection, et complète le loop rétroactif.

La manière de le pattern de l'2 est
affiné par des patterns mentaux ou visuels peut
être unis à l'EEG, sur H. grand autopsie
qui montre le pattern dominant pendant
possession des séries de projection et d'images
qd on applique le flicher, le toposcope donne
l'image vivante d'un cerveau qui est possédé H
autr.

Il y a une correspondance proportionnelle entre l'étendue et
la complexité des réponses évoquées, et les halluci-
nations du sujet : + celles-ci sont visuelles et
légères, + les réponses évoquées du cortex visuel
sont éloignées et particulières de leur forme des
réponses ordinaires.

L'interférence du flicher avec le scanning
provoque un effet analogue à celui qui on obtien-
d'abord à l'ion de l'émission si le stimulus d'émission
est éclairé avec le flicher: on a une déviation
de lumière qui s'élançait de manière vertigi-
neuse.