

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité.](#) [B][CollectionBoite_042_B-11-chem | Neurologie.](#) ItemDes réflexes posturaux

Des réflexes posturaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0481

SourceBoite_042_B-11-chem | Neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Fulton, John Farquhar](#)
- [Magnus, Rudolf](#)

Références bibliographiques[Magnus, Körperstellung](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Des réflexes posturaux
(Fulton. p 165)

480

Ouvrage princeps (Magnus: Körperstellung 1924)

1. Les réactions statiques.

Animal bulbaire: - si on lui excite l'ouïe la tête, elle-ci se détend et suit presque le vent (réac. magnétique)
- si on fléchit l'orteil les muscles d'un côté, les muscles de l'autre côté entrent en extension.

Ceci ne se trouve ni chez l'animal supérieur, ni chez l'animal bulbaire.

Les réactions statiques sont gouvernées par les réflexes toniques ou cou et les réflexes labyrinthiques.

2. Les réflexes toniques du cou.

- On les étudie en détruisant les labyrinthes. Magnus note
- qd on tourne la tête de l'animal à droite, les extenseurs du cou se contractent.
 - qd on la fléchit en arr. les extenseurs antérieurs $\rightarrow$; qd on la fléchit en avant les ext. postérieurs $\nearrow$

3. Les réflexes toniques labyrinthiques.

On les observe en supprimant les réflexes du cou par section des nerfs ou même oblitération de la tête. Ce qui est à l'origine de ces réflexes c'est l'otolithes et non le can.

1/2 cercle (exemple de la centrifugation des coléoptères)

Ces réflexes ne sont pas au mouvement, mais à la position de l'oreille. Ils agissent sur les muscles du cou.



si bien que le cylindre ag. pour la portion de 2 mm.
± directnd $\approx$ ind. par l'intermédiaire du cou.