

Première formulation des zones érogènes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0019

SourceBoite_039-1-chem | Les premiers textes.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Freud, Sigmund](#)

Références bibliographiques[Freud, La Naissance de la psychanalyse \[Aus den Anfängen der Psychoanalyse\], lettres à Wilhelm Fliess 1956](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb32129581m>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Freud, Sigmund (1856-05-06 -- 1856-05-06)

TITRE La Naissance de la psychanalyse [Aus den Anfängen der Psychoanalyse], lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans, 1887-1902, publiés par Marie Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris... Traduit de l'allemand par Anne Berman

LIEU DE PUBLICATION Paris, Presses universitaires de France

DATE 1956

EDITEUR Paris, Presses universitaires de France , 1956. In-8°, VIII-427 p.

1^{ère} formulation des zones projectées

18

L'hypothèse de "cathodes d'excitables zones" nouvelles" se rattache à moi "au rôle modifié des innervations olfactives: au nord vertical, aux nerfs s'éloignant du sol et neuls ont toute de innervations aut. et intéressantes qui émanent du sol devenant repoussants)... Actuellement, les zones qui chez Ph. normale, adulte, ont une dette le site des décharges verticales sont la région nasale, anale, buccale et pharyngienne et ceci de 2 manières:

1. leur aspect et leur reproduction ne doivent + provoquer d'excitation
2. les innervations in brues qui les émanent ne fournissent + support à la libido...

chez les an^x, ces zones nouvelles connaissent leur propriété à un 2^e degré. Si ces dernières produisent chez le être humain,

81 il en résulte une perturbation.

N. devant supposer que à l'ap. inf.^o
les décharges verticales ne sont pas encore
localisées, c/ elles le seront + tard, de
sorte que les zones + tard + hémisphériques
(perturbation de la surface du corps) déter.
minent d'une certaine mesure qque
chose qui peut être analogue à l'ultime
décharge de la verticalité "

#

14. 11. 97.

Neimann, p 205.