

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite\\_039-6-chem | Autour de Schleiden](#) ItemHistorique de la discussion autour de Schleiden.

## Historique de la discussion autour de Schleiden.

Auteur : Foucault, Michel

### Présentation de la fiche

Coteb039\_f0187

SourceBoite\_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Schleiden, Matthias Jakob](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

Hist. Inique de la discussion autour de 185  
Schleiden

- La thèse de Schleiden fut adoptée par  
Widder (écrite sur les Scrophulariacées et  
sur le Santalum album - 1835)

Geleznoff (ob. sur le Persica vulgaris,  
et le Larix)

Tutaine (ob. sur le Veronica); mais  
il tenait à Geleznoff n'acceptant la  
const. de Schleiden sur la sexualité.

Meyer (ob. sur le Fritillaria et le Arisaema).

BnF  
MSS

- En 1842, ~~Amici~~ sur le Courge, et  
en 46 sur un Orchis, Amici reconnut  
qu'il y avait de la vie en embryonnaire, et  
avait le saccus du tube pollinique, et  
un ou deux viricules germinatifs; et  
que l'él. d'embryon se développe en embryon  
longue le tube pollinique, sans se briser  
le sac embryonnaire, mais sur lui.

Herbert-Girard, Hugo Mohl (en 1847,

sur Porchi Mario) concernent la théorie d'Amici.

Hofmeister sur le canna voit le tube pollinique pénétrer dans l'ovule embryonnaire; mais son interprétation se confond avec l'embryon qui provient d'un ovule antérieur à l'union du tube. (1849)

Langerak de l'avis d'Amici (49)

- Tulasne rejette en 49 la théorie qui est admise jusqu'alors. Mais il n'admet pas une formation de l'ovule embryonnaire; il pense à un mélange de substances. §

- Schacht soutient la théorie de Schleiden.

- il pense qu'il faut avoir de l'accharose microscope (à que Tulasne soutient)

- que le ~~tube~~ suspenseur est un résidu du tube pollinique.