

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-16-chem | Geoffroy Saint-Hilaire. L'unité de composition. Premières formulations. Item](#)[Geoffroy Saint-Hilaire. Unité de composition \(premières formulations\).](#)

Geoffroy Saint-Hilaire. Unité de composition (premières formulations).

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b039_f0289**

Source**Boite_039-16-chem | Geoffroy Saint-Hilaire. L'unité de composition.**

Premières formulations.

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne](#)**

Références bibliographiques**[Geoffroy Saint-Hilaire Isidore, Vie, travaux et doctrine scientifique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 1847](#)**

Référentiel BNF**<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30497168h>**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore (1805-12-16 -- 1805-12-16)

TITRE Vie, travaux et doctrine scientifique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire

LIEU DE PUBLICATION Paris. - Strasbourg

DATE 1847

EDITEUR Paris : chez P. Bertrand ; Strasbourg : Chez Veuve Levraut , 1847

(1^{ère} formulation)

"Ce rudiment de fourchette n'ont
pas été supprimés parce que la nature ne marche
jamais par sauts rapides, et que elle laisse
des vestiges d'organe, l'on ne quitte
à part superflu, si cet organe a joué
un rôle important dans le développement de la
famille. Ainsi on retrouve le peu de
filament des vestiges du tail du cascar; ainsi
se voit chez P.H., à l'extrémité interne du poeil,
l'ouverture de la poche qu'on reconnait par
le rudiment de la membrane nictitante de
cel de quadrupides et d'Oiseaux sont moins:

Observation sur l'acte d'Accouchement
(Decade Egyptienne. 1799. I., 46 p
et Mémoires sur l'Égypte. 1800 I. 79)

cité par E. G. S. H. Viret et Mousier
d'E. G. S. H. p. 136-7

