

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-23-chem | L'EEG \[Électro-encéphalogramme ?\] et la pathologie. ItemEEG \[Electroencéphalographie\] et hystérie](#)

EEG [Electroencéphalographie] et hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0503

SourceBoite_038-23-chem | L'EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Lindsley](#).

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Titica (1939) : 2 cas d'unes thésis hystérique en la réduction normale de l' α ne pouvant pas être produite par la stimulation des parties affectées

ceci indiquent $\pm$ isol^{re} fonctionnel de certains centres nerveux.

- Paulian (1939) : absence d' α et de grandes ondes β sur la région frontale et fronto-pariétales chez $\pm$ malade qui était devenu sourd et muet à la suite d'un choc. Ces ondes β et cette absence d' α se produisaient qd le malade essayait de parler et d'écouter.

Après 1 cure de "hypnotisme" (chocs électriques sur le cou, le larynx et la tête), réapparition des ondes α .

Lindley (in Hunt II.
11 1084)



