

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses.](#)
[Item\[Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie - suite\]](#)

[Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b038_f0881**

Source**Boite_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses.**

Langue**Français**

TypeFiche**Lecture**

Personnes citées

- [Abraham, Karl](#)
- [Freud, Sigmund](#)

Références bibliographiques[Abraham, Melancholia and the development of the libido \(1924\)](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- 1 choix ^{objet} narcissique
- des ^{ambivalents} ambivalents à l'égard de l'objet
- la ^{phase} période de l'objet et sa réincorporation symbolique.

3 / Abraham: Melancholia and the Development of the Libido (1924) in selected Papers.

- a/ mélanco-^lie et ^{obsessionnelle} obsessionnelle
- se remémorant par la phase qu'ils présentent, par l'ambivalence, et par leur origine ^{er} au stade anal.
 - se distinguent en ceci que
 - l'objet mélanco-^lique rompt la relation objectales extérieures, et regresse à la phase repulsive de l'analité
 - l'objet obs. maintient le rapport à l'objet ext., et se remonte + tout que la phase "retentive" de l'analité.

b/ malgré la ^{libido} libido à l'expulsion anale chez le mélanco-^lique, il tend à la "re-introjection" par adoucir le trauma narcissique de leur perte - D'où des fantasmes scopophiliques,

de réincorporation orale de l'objet refectif
(qui ymboïse la mère) + d'un retour à
l'organisation orale agressive et ambivalente,
à savoir que cela implique le retour à l'état
de préambivalence, sans objet, narcissique

γ) Avec 3 conditions que Freud énumère pour
la mélancolie, Abraham ajoute les suivantes :

- 1 tendu institutionnel à l'érotisme oral
- la fixation de la libido à l'acte oral agressif
- des phases successives en amour, à qui surviennent
des traumatismes narcissiques
- déception grave concernant la mère avant
la liquéfaction de l'Œdipe
- répétition de cette déception primaire, dans
la vie ultérieure, à qui précipite la mélancolie

δ) Il y a de H 1 processus qu'Abraham
appelle "un processus de métabolisme γ " par
l'Ego mélancolique :

l'objet est d'abord refectif sur le mode
sadique anal ; puis réincorporé sur le mode
oral et sur des buts de cannibalisme ;
tourmenté par l'Ego sur le mode sado-maso-
chiste ; et enfin, après un rapprochement
l'objet réincorporé est tiré vers l'Ego, il est