

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite\\_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses. ItemLe traumatisme](#)

## Le traumatisme

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0898

SourceBoite\_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques

- [Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse, traduites par Anne Berman, Paris, Gallimard, 1936](#)
- [Freud, Psychanalyse et médecine](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb32129594z>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

## Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Freud, Sigmund (1856-05-06 -- 1856-05-06)

TITRE

Ma vie et la psychanalyse, suivi de Psychanalyse et médecine

LIEU DE PUBLICATION (Paris,) Gallimard

DATE

1949

EDITEUR

(Paris,) Gallimard , 1949. In-16, 243 p.



"L'essentiel de la naissance, c'est la situa-  
tion périlleuse est l'apparition de ce <sup>sur</sup>  
d'équilibre de l'ordre ressenti c/ plaisir  
et de ce ne peut se libérer par l'échange."  
Si nous qualifions de traumatisme et est  
en les efforts du ps de plaisir échoue, ... l'objet  
de l'angoisse est la disruption et peur trauma-  
tique, qui il est un moyen d'écarter tout  
la norme du ps de plaisir."

Nelly c/ u (H 128.9)

Traumatisme et angoisse

"L'être, survit-il à un traumatisme, il se  
tient en garde lors l'approche de situations ana-  
logues et signalera le danger par la répétition  
abrégée des impressions vécues lors du 1<sup>er</sup> trauma-  
tisme: par l'affect d'angoisse."

(approche de l'angoisse avec la conscience)

Jan et med. p 153



