

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-1-chem | Broussais. Item](#)[Le typhus. Histoire et critique de la notion](#)

Le typhus. Histoire et critique de la notion

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0010

SourceBoite_036-1-chem | Broussais.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Broussais, Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie, Paris : Méquignon-Marvis, 1821](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Le typhus.

Résumé et critique de la
notion

- Pinet a vu tout de la peste la guérison
des fièvres éruptives ; la fièvre jaune et
la f. des prisons est un mélange de
symptômes étiologiques et dynamiques

- mais ses succès immédiats d'inspiration
= la f. sporadique ou épidémique
mais non contagieuse.

= la f. contagieuse = typhus.

Pinet dans la 6^e ed. de la Morb. gr.

littérature (427)

- En fait les symptômes sont les mêmes
(symp. dynamiques étiologiques, ~~des~~
souvent précédés du signe forme d'inspi-
ration piteuse : inflammation, bilieuse, mugueuse)
(427-428)

" Les fièvres épidémiques et conta-
gieuses se différencient réelles du sporadique
qui pour être le produit de ce bémol

BnF
MSS

02
Voies d'infection, et par la possibilité
de la transmission par le contact ou par
l'atmosphère d'un autrui malade & contre
d'illuminer, et non de tout autre foyer que
celui qui résulte de ce mode de m." (428)

seule la cause est d'être différente ;
la cause prochaine est la m. : inflammation
du membrane interne du canal digestif.
429

Typhus est donc synonyme
de gastro-entérite.

Broussier. Examen
des archives médicales
Paris 1821. T II