

Les classifications en anatomie pathologique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0225

SourceBoite_036-15-chem | Laennec.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Bichat, Xavier](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

— Bichat, l. 1^{re}, "observe que chaque mode de lésion offre b^{nt} du rhéisme et b^{nt} des deux b^{nt} les organes qui participent à l'un système, que les que vivent d'ailleurs en diff^{re} de forme ou de fonction que vivent entre les parties d'un la composition de laquelle un organe en b^{nt}. Cette observation lumineuse et profonde c'est Bichat qui l'a faite pour la p^{te} de l'ana. p^{te}." (49)

Math. Bichat p^{te} l'analyse trop et ne reconnaît que 2 aff^{re} c/le (infl^{re} un b^{nt} et iquime) en p^{te} de aff. p^{te} b^{nt}.



— On nous certifie "montrer à jour que chaque b^{nt} le mode de lésion peuvent exister dans les b^{nt} parties du corps humain, et que ils ne présentent d'un chacun d'elles que de légères modifications" (49)

La p^{te} p^{te} "doit trouver en elle m^{te} un b^{nt} qui lui soit propre à l'accomplissement de son b^{nt} et de l'objet dont elle

l'oculte, c'est à dire sur cette des-
tination considérée indépendamment des
symptômes qui la accompagnent et de
leur en elle résultant." (50)

4 classe d'affections organiques

1 Les affections de nutrition (hyper-
trophie ou atrophie)

2 Les affections de position et de forme
(luxations, hernies)

3 Les affections de texture (prothèses
ou agents extr., ou matière intr. et
corps étrangers organiques)

4 Les corps étrangers (ven., minéraux, gran-
nativement vivants dans le corps humain) 750.

mais par les 2 1^{ers} types d'affection
il vaut mieux les trier organiques ou
organes: il vaut mieux trier l'hyper-
trophie du cœur avec les autres maladies
de cet organe que de se rapprocher de
l'hyper trophie de la vessie. (24-50 ^{50.57})

On résume "les affections"