

# L'agnosie optique.

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb036\_f0438

SourceBoite\_036 | Naissance de la clinique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

# L'agnosie optique.

438

## Définition:

- Alors que la écité corticale est due à une lésion de l'aire calcarine (hémianopsie) et que le sujet n'en est pas conscient,
- la écité psychique ou agnosie optique est due à une lésion autre que la zone calcarine et la direction du pli courbe: c'est une incapacité de identifier les objets saisis par la vue.

## Les symptômes.

- la reconnaissance optique n'est jamais complète et elle est variable
- un malade de v. Monodrou ne distinguait pas l'ombre et la clarté; à d'autres moments il pouvait décrire en nuances. Parfois il pouvait décrire que la silhouette des arbres sans les reconnaître; parfois il reconnaissait jusqu'aux bruits.

Cette reconnaissance ne tient pas à la familiarité: il lui arrive de ne pas reconnaître des choses déjà vues; mais d'identifier un objet sans porter sur lequel il a attiré l'attention.

- Poppeau a montré que cette reconnaissance, est souvent accompagnée



- Il faut reconnaître (paragraphe) :  
1 malade de Liepmann se croit ~~parchevins~~  
avec 1 broie d'œufs ; et nomme pistolet  
1 trompette d'œufs
- Il reconnaît une symplectique :  
1 malade de Poppelreuter qui ne reconnaît ni  
1 hirondelle, la dirige d'un œil
- Il reconnaît une atmosphérique : par ex  
de l'ère le mot "indien", le malade de Stein  
dit "éléphant" ; elle explique : "c'est 1 mot  
étranger, j'ai su que c'est qq chose qui est  
loin, c'est les tropiques ; c'est très chaud ; les  
éléphants me sont venus à l'esprit ; j'ai  
trouvé les éléphants."

- 3 Dissociation des structures spatio-temporelles
- souvent le malade attribue à la couleur  
1 spatialité indépendante de celle des objets : c'est  
sorte de voile coloré en avant des objets
  - ils distinguent la clarté, la chaleur, la douceur  
des couleurs, mais pas la tonalité.
  - parfois ils n'apprécient la couleur que et la  
mesure ou elle peut servir pour 1 objet concret :  
le rouge pour le sang, le vert pour l'herbe

- 4 A la fin on voit 1 rigidité (le malade ne peut  
fixer 1 objet) et rigidité (difficulté à aban-  
donner l'objet actuel). D'un
- 1 malade de Bérk ne peut se lever  
de plusieurs : il se rend qu'il ne peut