

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel. Item](#)[L'hybridation artificielle. Kölreuter.](#)

L'hybridation artificielle. Kölreuter.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0559

SourceBoite_036-30-chem | Kölreuter. Sprengel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Kölreuter, Joseph Gottlieb](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'hybridation des races. Kôprenter.

559

1. L'hybridation gale.

Bof de Galmier croient-que il va à des
plans brachyotiques à brachy

mais il est innumérable que la nature
qui est restée la brachyotique chez les hommes
l'a rendue possible chez les plantes. chez les
animaux elle est empêchée par la nature ;
chez les plantes par la dispersion : c'est pourquoi
certains pl. se trouvent en Afrique, d'autres en
Amérique. Et dans certains cas, on ne
trouve ni de plantes avec une telle
de forme et de couleur.

mais si les produits Bo liniger, on réunir
les pl. de la race gale chez les races s/leur,
reunir-les. On leur donne la même occasion
que la nature ne leur fournit (c'est à dire
à chardonneret et le canaris se réunir
croiser, si l'on ne leur en aient donné l'occasion)

c'est pourquoi, si l'on veut d'obtenir un
brachy "unidentifiable" =

2. Expt

Féconder *Nicotiana rustica* par le pollen de *Nic. paniculata* (avec un ^{des} ~~Aut~~ les autres sur d'autres plantes). J'ai obtenu des graines parhies qui ont poussé l'année suivante.

L'ovule a été pili sur de nombreux fleurs de ces espèces, de sorte qu'on ne peut se croire une erreur d'ovule.

Non seulement pour l'allure de la plante, mais pour la couleur et la disposition des fleurs, mais surtout les motifs de la fleur, le ~~travail~~ produit nous fait une morphologie géométrique à l'égard de ces 2 genres. Ce qui confirme la théorie aristotélicienne, et qui s'applique aussi bien à la th. des animaux spermatozoaires que à la th. de l'œuf sur lequel on a vu la même.

En revanche les autres, comme + petits, ils contiennent moins de pollen ; celui-ci est + blanc, + sec, et au microscope il est irrégulier, fripe ; il ne contient presque pas de matière fluide ; de sorte qu'il coasse