

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-31-chem](#) | [Méthodes et instruments. ItemMéthode pour analyser le contenu cellulaire.](#)

Méthode pour analyser le contenu cellulaire.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0596

SourceBoite_036-31-chem | Méthodes et instruments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Mi 9 pr ans cyur le con bntu u plucis

596

- A fixer le con bntu u plucis,
l'oprot a h'olu : il ne cause m de
trouble d la uelle ; il renvoie a la +
m de rachs colonats d'agir.

Les vasculature a paride perique,
chromique, osmique, n's m hor l'ni
effe.

On peut u unir suri du bichlorure
de mercure.

Les r'p'z h'ont du b'auu e'auu echapper
ber de d'bits, a cause de la h'p'm'ence
de objets, apr' I action m'ult'p'li'c'at'ive
colonati.



- Pr la colonat' ph'om'ot' x y p'm'at
m'p'at'le sur b'ntu la r'p'm'at'

g'aignard. h' - les r'cherchs
urb h'oyu u plucis.

Ann. sc. nat. 6^e ann. XX r 3/4

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000