

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-31-chem](#) | [Méthodes et instruments. ItemMicroscope.historique.](#)

Microscope, historique.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0602

SourceBoite_036-31-chem | Méthodes et instruments.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

203
- les overruns numériques, élevés
furent rendus possibles par Amici qui
rehaussa l'immersion à 1 litre (eau,
la glycérine) qui double l'indice $n +$
élève amélioré le pouvoir séparateur.

- En 1877 théorie de Abbe qui
montra que les forts grossissements sont plus
utiles, si la tâche image est
rendue suffisante par l'overrun numérique
de tubochet.

J. Temin. De la loupe
au microscope

H 71-73.