

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-32-chem | Weismann. Item](#)[La fusion des noyaux germinatifs et l'hérédité.](#)

La fusion des noyaux germinatifs et l'hérédité.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0616

SourceBoite_036-32-chem | Weismann.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La fusion des noyaux germinalité de
phéridi 616

"La hist. réouvert par v. Beneden
sur l'Ascaris montrait très clairement
la substance nucléaire peut-être d'origine
non importée le long du manchon
et de 15 à 20 qu. de diamètre.

... Tandis que le plasma germinatif
du ~~germe~~^{germe} de la même culture la moitié
du noyau cellulaire germinatif de
celui-ci, celui du grand germe n'y en a que
par $\frac{1}{4}$, celui de la 10^e génération n'en a
qu'un par $\frac{1}{1024}$.

Le dernier plasma germinatif peut
résumons) très brève de la culture
de conjugaison de l'impur" (c'est le germe)

Weismann pense que la reproduction
est due à la nourriture

BnF
MSS

implémentation apportée à un réel
élément du plasma germinatif

O. Herkling et Schullinger ont
reconnu une autre que le fond de
l'herminette (h) les A la découverte de
von Biederstein.

Weimann, La construction
du plasma germinatif
(85)
Eliis. r 175-176