

L'activité électrique des muscles et l'activité physiologique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_B_f0110**

Source**Boite_044_B-7-chem | Psychopathologie.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

l'activité électrique du muscle et l'activité

ψ

110

On trouve d'autres phénomènes physiologiques, et les cataplexies liées à l'engourdissement ψ : élévation de la chronaxie vers l'infini ; accentuation du soulèvement T et l'électrocardiogramme ; hypertonie qui disparaît quand l'attention du sujet revient.

La nature psychomotrice des épilepsies catatoniques

cf. Ellenberger : Syndrôme ψ de la catatonie.

sujet catatonique, atteint de mutations, qui se réveille quand on lui pinçait le nez, exécutait alors les actes qu'on lui commandait.

ss scopochlorose, sort de son mutisme :

"C'est moi qui pinçai Huxley, je pinçai le monde."

- des partisans de la simulation croient triompher.

- mais il avait présenté 1 irréversibilité de l'hyperémie, phénomène qu'on ne peut réactiver volontairement.

On voit alors se dégager 1 énorme délire paranoïde d'influence : "J'ai dû le perdre ordre."



Les poisons de la volonté

1 Baruth et de Jong ont montré que la bulbo capnine provoquait la catatonie et la cataplexie, chez les seuls animaux à nez

développer en organisation.

2 De Jong a découvertes p' une substance catatonigène, la catatonine - Baruch, le rôle catatonisant d'une toxine de colibacille intest.

Caractères du mot ou ponting

1 Études exp.

- étude de la mise en train (modulabilité l'initiale & de mot) : chez les s. n. p' initiation et rapide, la courbe a l'aspect d'une parabole.

Chez les catatoniques les 1^{ers} mots sont très lents, montent insensiblement, plateau, descente : forme caractéristique de la courbe.

- après infection à dose très forte de tuberculine, sans symptômes cliniques, la courbe et sujet normal s'altère et se rapproche de celle d'un catatonique.

2 Dégénération en automatismes

(a) l'acte impérieux patho : ex la menace qu'on se console ss l'influence de l'idée délirante que le monde meurt fend fuir les siens.

(b) l'impulsion : l'acte déclenché d'un p'p'riété d'inst.

(c) automatisme idéo-verbal : ex J. h. qui faisait des gestes d'effort, en disant "force herculeenne... mot allemand."

(d) automatisme des gestes, contorsion, attitudes pathétiques