Baruk. La catalepsie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0112
SourceBoite_044_B-7-chem | Psychopathologie.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesBaruk, Henri
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Baruk

La catalepsie

I. Les faits

Définition : Suspension de l'initiative motrice avec la conservation active de toutes les positions imprimées du dehors, ainsi que la conservation parfaite de l'équilibration.

1/ Catalepsie de réveil : le sujet au réveil a l'impression qu'il peut se lever, mais ne peut + vouloir ; inhibition et fonction de mise en train (chez des s. nerveux souvent attenuée de migraine)

2/ Catalepsie émotive : après le choc, le s. reste réalisé, demeure en les positions qu'on leur donne – le tonus, la respiration, la circulation restent normaux.

3/ Catalepsie des enfants : on a dit qu'elle était normale chez le nourrisson (mais immaturité ne veut pas dire catalepsie). On la trouve chez des enfants débiles ou atteints de maladie nerveuse organique.

– La cat. peut durer des années, avec dépression. Parfois qd elle dure longtemps, avec des troubles mentaux ⇒ schizo ou DP

– Parfois associée à l'épilepsie (Baruk et Lagache) ; malgré leur opposition : epil : court orage avec moteur avec perte de conn. et de volonté ; cata : état organique ≠ ⁿ, susp. de la volonté

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7901?context=pdf

II. Catalepsie et maladies voisines

1/ C. et paralysie ; le cat ≠ du paralytique en ce qu'il conserve activement ses attitudes ; il peut sauter ou se recroqueviller si on le pousse. Il maintient la position où on la met en déployant la force ; si la fatigue le fait fléchir, il reprend sa position.

2/ Catalepsie et catatonie : la catatonie, en + de la catalepsie comporte 1 tendance à ne pas agir et à résister à tt ce qui on voudrait lui faire faire ; négativisme
Mais chez 2 cas, il y a perte de l'initiative interne les 2 symptômes ne peuvent exister en même tps, mais alterner.

3/ Hyperkinésie : elle associe parfois la catalepsie (gestes mots ; stéréotypies ; petits mots réguliers de machines ; mots associés à ceux de qqu'1, écholalie, renversement ; pathétisme : attitudes théâtrales, pompeuses, att. de crucifixion)

4/ Troubles organiques et végétatifs : troubles vasculaires (tenir terreur qui se recopie à la guérison) ; modifications de l'électrocardiogramme ; spasmes de l'estomac, du pylore, de l'intestin. Atonie de la vessie.

III Nature de la maladie

- Pr Maudsley et Jonet : cat / automatisme des centres nerveux qui fonctionnent tt seuls → inné.
- Baruk a étudié la catalepsie par :

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/7901?context=pdf