

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-25-chem | Pavlov : physiologie et psychologie.](#)
[ItemLe sous-cortex](#)

Le sous-cortex

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0527

SourceBoite_044_B-25-chem | Pavlov : physiologie et psychologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- "La fonction ~~prob~~ des régions inférieures S.N. est constituée par les réflexes ci-haut et inconditionnels."

O. choïnica. 1949. p 250

- Pavlov rattache au ss-cortex, à titre de réflexes inconditionnels:

- instincts, ~~instincts~~, émotions
- ~~instincts~~ alimentaires, sexuelles, agressives, exploratoires: ce sont les fonctions du ss cortex le + proche.

"Le fond émotionnel est lié au ss-cortex le + proche."

- Mais cette acception ultimative requiert suppose + milieu constant: "mais ce milieu oscille const.", de sorte que les liaisons inconditionnelles, ci-haut, ne ~~constituent~~ ^{suffisent} +; elles se complètent par des réflexes conditionnés, des liaisons temporaires." (BnF MSS) (Ibid - p 227)

d'après Pavlov et le document
de l'enfant: par Zagorovski
1961

trad. roneob.

