

[Le problème de la ségrégation et de la forme (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0773

SourceBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. [B]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Experiment über Helligkeitskontrast

4. Forsch. 1924. T5. H⁽³¹⁾
(42)

soient 2 petits triangles gris à l'intérieur de
2 figures    . Soit le n^o 772

de ces trois points proportion et soit exact
ce 2 triangles gris ouverts ou non brillants, et
un celui de triangle devrait être + foncé en
a (parce que la surface noire est moins yel
en a). Or c'est le contraire qui se passe



