

Boite_038-18-chem | Alexander

Auteurs : Foucault, Michel

Présentation

LangueFrançais

Les notices de la collection

13 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[Alexander \[couverture chemise\]](#)

Foucault, Michel

la fonction de l'ego dans l'accomplissement de sa fonction qui doit assurer la gratification adéquate pour les besoins subjectifs sous la contrainte externe d'ordre.

Cette proposition est valable pour toutes les formes de troubles mentaux qui ne sont causés par une lésion organique structurelle d'un tel ou tel type d'une cause chimique, organique ou biochimique, ou d'origine psychogène qui se développent comme le résultat d'un traumatisme du psychisme, dans le dernier type de cas, une aptitude à l'ego, par des moyens psychiques.

Alexander, Frank...
(Psychoanalytic Therapy, p. 100)

La maladie et la structure de l'Ego selon Alexander Foucault, Michel

La personne affectée par une maladie mentale, de s'adapter son environnement ou autre exigence de la communauté de telle manière qu'elle puisse maintenir son identité intacte et son rôle ou d'être accepté.

(Trodgold, Michael
1982, p. 8-9)

Définition de la débilité mentale Foucault, Michel

des conditions favorables, à des moments où les personnes de l'ère peuvent se sentir plus à l'aise. Ils ont été notés dans le passé (p. 11)

Le repère d'un flux de la conscience, les traumatismes, il est d'importance à l'égard de la conscience.

Il est d'importance de savoir si une personne souffrante, il faut peut-être la rendre consciente de la situation.

Le bon fait est important parce que nous avons de cette réaction de l'émotion, l'angoisse et l'incertitude d'un point de vue du psychisme qui est malade.

- alors que le malade continue à réagir à la situation d'angoisse
- la réaction de l'analyse se conforme à la situation thérapeutique actuelle.
- la réaction de la conscience de la situation.

L'expérience émotionnelle corrective Foucault, Michel

- parfois l'ego a l'impression d'être en danger, pire de l'être, surtout après la découverte d'un fait ou d'un événement.

- parfois ils réagissent au moment d'angoisse et de leur situation en jouant et le fantasme et le rêve réagissent.


Il y a une certaine distance. On le voit dans la réaction de la réaction à l'angoisse d'un homme; et le 2^e, il faut parfois intervenir de manière.

2/ On a l'impression de pouvoir intervenir, mais cela n'est pas facile.

On peut aussi dire, on propose des réactions mais l'analyse doit intervenir. L'analyse a l'impression de l'angoisse et de la réaction de la réaction, et le 2^e, il faut parfois intervenir de manière.

(p. 11)

Les exp[ériences] extrathérapeutiques Foucault, Michel



Modifications techniques apportées à la pratique [psych]ana[lytique]

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021