

Volume 18 des Annales du Muséum

Auteur(s) : Chastenay, Victorine de

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

4 Fichier(s)

Citer cette page

Chastenay, Victorine de, Volume 18 des Annales du Muséum, 1813-05-25

Projet Chastenay ; projet EMAN, Thalim (CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle)

Consulté le 13/02/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/6272>

Copier

Présentation

Date1813-05-25

Information générales

LangueFrançais

SourceFRADCO_ESUP378_6_213

Collation4 p.

Description & Analyse

Contributeur(s)Peiffer, Jeanne

Notice créée par [Isabelle Lemonon](#) Notice créée le 07/02/2024 Dernière modification le 17/12/2024

quelques degrés de chaleur, certains admettent, un peu de brève insensibilité
chaude & morte. mais la retraite des animaux léthargiques, est toujours
à une température au-dessus de zéro. — le froid les réveille, et très vite
il les tue.

En hiver, fait les provisions, et quoique la substance nutritive
quelques-fois, on ne saurait l'ontal qu'il n'ait consommé au moins
une partie, il ne pense les aller renouvelles. — il vaigat intervalles
réveillés pour manger. — le nom latin de heron, est *Micropodus* n'est
la marmotte, est de toutes les mammifères, celui dont le long. est le
plus long, et le plus profond. — leurs terriers sont profonds, et bien fermés.

Les provisions y sont faites avec abondance, quoique M. mangent, ne
gagne pas les croix utiles, une privation, mais dorment et mangent
en hiver. M. elles se comportent comme d'autres alpes. ~~les marmottes~~
~~heron~~ — elles se mettent en rond, et se baillent la robe pour se
chauffer.

M. marmotte parle avec légèreté, des expériences de Gallaudet... en
un petit livre de détail des chiens. — les marmottes apprivoisées
s'engourdissent rarement dans les maisons. — les herons sont faibles
pendant la léthargie. — l'animal s'ouvre qu'on grogne le minimum
à léthargie, dans les régions brûlantes — mais pendant cette léthargie
très plus, à leur organisation qu'à la température. — les marmottes
sont la peau épaisse, et transparente peu. — en été, n'est pas la forme.

M. le docteur médecin, a trouvé en Espagne une nouvelle espèce
de l'insulte brachiale, *Brachium* *discolor* — il habite sous la terre, on le
trouve souvent dans les terriers des. Il coure dans la retraite, il lève
avec explosion par l'air, une fumée blanche, d'une odeur forte, et
piquante, pour la vapeur caustique, brule, et teinte la peau, et rouge
le papier blanc. — fatigué, il ne lance plus, qu'une petite quantité pour
les deux sexes, dans le brachium tirant, ou la même propriété.

analyse de l'urine, du tigre, du lion, du chat, par M. Sangnier. —
celle du tigre, et celle du lion, se ressemblent en tout. — elle ressemble en
beaucoup de points à celle de l'homme, elle en diffère pourtant en quelques
points. — celle du chat ressemble beaucoup, à l'urine des herbivores. — M.
Nauy, a reconnu que les propriétés de l'animal se nourrissent, pour
s'y retrouver encore — certaines substances végétales, peuvent donc les combler
à travers les voies de la digestion, et de la circulation dans l'animal — la couleur
colorante de l'écaille de la rétine se trouve dans l'urine du chat qui l'absorbe.

Distinction par M. Blainville du squelette de l'animal du chat qui l'absorbe
à Paris, en 1810. je l'ai retrouvé en France. — 10. pied de long. 15. de haut.

le poids 16. millions. — on a obtenu le poids du foin, le lait, le sucre, & 2000. livres.
un animal, avoir des dents petites, un canal alimentaire très compliqué
il ne devoit pas être vorace. on pense le lappet barbillon. on dit
certain d'ailleurs qu'il ne peut se nourrir que d'innombrables très petites & la
balance organisée de même, vive de molusques d'anguilles de long. —
quelle admirable loi! quelle admirable économie dans les dispositions
de la nature! — on n'a point encore vu de squelette complet, ce l'est
sur les notes de sonne rencontrés, à fin j'ai, que l'oiseau en position
quelques femelles, qu'ils s'étoient ignorés dans nos murs. — de nager, de
comme en France. —

M. Chénier a examiné chimiquement quelques portions de la substance de
la tige. —
analyse des coquilles. J'ai fait l'analyse. — la substance est très dure, et de
l'acide unique. il n'en a point trouvé. mais avec le carbonate de chaux qui
est la base, il y a encore du carbonate de magnésie, du phosphate de chaux, de
fer, et de soufre. —

monieur intermédiaire sur le perispisme, par M. Corbière de Besançon
d'abord, en avoir fait un caractère d'un ordre. — plusieurs anomalies, les
siccités. — mais l'entendement est qu'il de plusieurs familles, on la présente de
marche, son absence peut être impossible, son importance peut être exclusive.

L'embryon depuis son état instantané, regardant le ligament d'insertion. — c'est
de cette ligament que l'embryon tire par absorption la nourriture, quand
il est formé; la qui reste après cette opération, d'ailleurs le perispisme —
dans les grains on il n'y a point de perispisme. L'embryon est toujours
dans l'embryon, mais le perispisme est toujours présent. Le perispisme est toujours
dans l'embryon, et le perispisme est toujours présent. Le perispisme est toujours
il est fait, qu'il est la fonction l'embryon est un dépôt. — Dans les
embryons par exemple, le perispisme de deux est comme l'embryon
à un, et l'autre. — l'embryon est toujours chargé le perispisme de deux
visus — la couleur même, diffère quelquefois de celle de l'embryon, et de
les, d'ailleurs cet, son importance d'un point exclusif. C'est il est la
résultat d'une opération chimique de la nature. —

analyse de la matière cérébrale de l'homme, et de quelques animaux
par Vauquelin. — cette matière n'a pas été suffisamment traitée.
la masse cérébrale par composition. De deux matières grasses, qui peuvent être
quatre qu'on a vu. l'albume d'œuf, ou l'œuf de la nature de l'œuf.
De différents sels, de phosphore, de soufre, et de fer. mais l'un y est
pour 80. centimes. — le cerveau des animaux herbivores, on donne les mêmes
résultats.

l'analyse de l'œuf de cheval, par M. Vauquelin. l'analyse

