

Dictionnaire de botanique de Bulliard

Auteur(s) : Chastenay, Victorine de

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

3 Fichier(s)

Les mots clés

[Botanique](#)

Citer cette page

Chastenay, Victorine de, Dictionnaire de botanique de Bulliard, 1802-09-17

Peiffer, Jeanne

Consulté le 24/12/2025 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/7861>

Présentation

Date1802-09-17

Date (calendrier révolutionnaire)30 fruct. An 10

Information générales

Languefr.

SourceFRADCO_ESUP378_3_0136

Nature du documentmanuscrit autographe

Collation3 p.

Informations éditoriales

PublicationInédit

Notice créée par [Zoé Claude](#) Notice créée le 04/08/2025 Dernière modification le 01/11/2025



Le Dictomine & botanique & Mullier. ouvrage
complémentaire, se partitonne bien faire. —

on voit quelques notes. —

Le Champignon & Conche. espèces Comestibles. Vire spontanément
gastro. il dit que l'on peut le circonscrire mieux, pour le distinguer
des autres grains. —

La gomme que l'on trouve entre les feuilles de la Champignon, mais
surtout entre les grains. —

répondant à leur abondance, sur les terrains concaillés, les grains
trouvent la gomme nommée blanc de Champignon. C'est une substance
boudant, ou plutôt enracinée, que les marchands emploient pour faire
des conches, en plaçant sur les conches l'écume de ces offes; ce qui leur
procure un glat prompt & jolissement. —

les caractères d'identification en usage dans les descriptions sont ceux de
O herbe annuelle. P bit annuelle. 2f vivace. 3 arbres ou arbrisseaux. —

Le Champignon est un amas de petites tiges qui se regardent comme
des offes de la décomposition des corps. — on le trouve dans les fruits, dans les
racines, les tubercules, etc. — il n'est pas la conséquence avec le blanc de Champignon
la gomme blanche, qui est le corps le plus pur, pour en reconnaître l'usage. —

Les Champignons se divisent beaucoup de manières. — Les Champignons
divisés sont des hémisphériques, plus horizontaux, qui sont les conches.
il faut beaucoup d'expérience, pour distinguer le grain qui fait le
l'existence du Champignon. — on remarque dans le Chapeau, la forme
la situation, la consistance, le poids, le contenu, la superficie, les bords.

l'ensemble se appelle corolles toutes les enveloppes colorées. Linné appelle
les divisions étamines alternes avec les étamines. — J'ai vu, presque toujours
l'enveloppe, qui subsiste seule. —

on nomme feuilles radicales, celles qui sont basipetiales ou grandement
celles qui ne sont pas exemplaires sont basipetiales ou grandement
pour produire les nouvelles plantes. —

Les ténacles sont des lamelles communément doubles, et souvent formées par
une seule membrane plissée comme la robe d'un éventail. — ils sont
en général chargés d'une poussière; après l'effleurage à celle des antennes
des étamines, ce qui leur fait échapper avec plus ou moins d'abondance. —

La fructification est toujours, mais pas toujours uniformément sur le dos
des feuilles. — elle est aussi quelquefois en l'air aux extrémités des tiges

Dans les moules, on prétend que l'air renferme les organes mâles et
femelles, ce que les botanistes ont contesté, et qu'il y a la ténacité des tiges
dans les touffes. — D'autres croient que la poussière après l'effleurage des
mâles, est une poussière comme celle des antennes. —

Dans la véritable ombelle, le fruit est toujours composé de deux grains
ronds, surmontés de deux styles; dans l'ombelle simple, c'est ordinairement
une seule. —

Entre les pores, on trouve dans les champignons, de petits tubes, et quelquefois
de petites cloches, pentagones, ou hexagones, qui paraissent les organes de
leur fructification. —

La poussière des étamines compose la cire des abeilles. — la même graine
dans les champignons, entre les lamelles qu'elle se trouve, c'est la substance
ou la vase sortit de quelque tube, ou pore. —

Le Volva, bourse ou chlamyde, est l'enveloppe radicale, de toutes les
champignons. — c'est une membrane plus ou moins épaisse, qui recouvre
toute ou partie du chapeau. — quelquefois le champignon se trouve
comme dans une bourse. — elle s'ouvre par le haut, et se lève. —
quelques variétés, dans les racines, dans les capulés, dans les ténacles etc.

