

Histoire naturelle des fourmis

Auteur(s) : Chastenay, Victorine de

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

4 Fichier(s)

Les mots clés

[Entomologie](#), [Histoire naturelle](#)

Citer cette page

Chastenay, Victorine de, Histoire naturelle des fourmis, 1811-04_02

Consulté le 12/01/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/8619>

Présentation

Date1811-04_02

Information générales

Languefr

SourceFRADCO_ESUP378_6_010

Nature du documentmanuscrit autographe

Collation4 p.

Informations éditoriales

PublicationInédit

Description & Analyse

Contributeur(s)Le Lay, Colette

Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 17/12/2025 Dernière modification le 18/12/2025

Q1. 1. R.

je viens de lire l'histoire naturelle des hommes, au différents
 mémoires par M. de Chatouille. - Cet ouvrage n'est
 publié en l'an 1802. on y trouve encore la
 l'abandon, ce de bonhomme, qui a caractérisé les écrits
 de beaucoup de gens de bien, pendant la révolution.
 le genre en ignore l'usage d'affection. C'est toujours
 mon ami tel que l'on trouve dans les livres, cette
 absence de genre, cette absence de sentiment, ce de
 tous les sentiments grands ou petits, je trouve de la
 candeur, de la fraternité, - de la bienveillance sociale.

je venais de lire une histoire abrégée d'une quinzaine
celle de Venise, ce en lisant l'histoire d'une tourmente
je n'ai pas cru avoir changé de sujet...
" 14 histoire des tourments

je n'ai pas eu avort changé de sujet.
je ne regardai pas, au reste, cette histoire d'homme
comme complétée. — *Miss.* — *Inspector* probablement, ce

Comme Complètes. — Mais
mais quel nombre prodigieux d'insectes semblables, et
pour lesquels on peut caractériser les différences, quel
rapport admirable entre les parties qui les composent, et
l'organisation des êtres les plus considérables. — Les insectes
tiennent de la bête feroce. Ils ont des instincts, ils ont une
raison, comme en un grand nombre, que celles du homme.
Ils ont des sens, les fourmis en g. familles, dans les glacières,
dans les champs d'églises catholiques.

1^{re} fourmis argines, formées arcuées 29. espèces.
Coeur, à mailles très fines. thorax pyramique-bourne;

- 2^e *Formica Chamensis* *Formica*-*Camelinæ*. 18. espèces
Coreolæ sans agens, *thorax* muticus.
- 3^e *Formica atomaria* *Formica*-*atomaria*. Des longues *Pinetæ* &
 4^e *Formica* ^{4 espèces} *ambigua*, qui terminent la nichée, entre la 7^e et la 8^e *Formica*.
- 4^e *Formica* ^{1 espèce} *portuguesa* *Formica*-*Chelata*. - 7 espèces
- 5^e *Formica* *triangula*. *Form.* *Coarctata* 12. espèces
Mandibules plus courtes que la tête, triangulaires, ciliées, *palpes* *longues*
Mandibules *larges* *brèves*, *trigones*, *Pyram* *sub* *Cubica*. -
- 7^e *Formica* *bohemica*. *Form.* *Gibbosa*. 12. espèces
 Des agens sur la tête ou sur le *Coreolæ*, ou sur les deux. Des *la* *Muticæ*
Cyph *thorax* & *operariarum*, *vel* *ambo*, *spinola*.
- 8^e *Formica* *pugnatrix*, *Form.* *punctatoria* 18. espèces
Muticæ & *Mandibules* *étroites*, *allongées* *linéaires*
Mandibules *operariarum* *angustæ*, *elongatæ*, *linéaires*.
- 9^e *Formica* *Chaperonii*, *Form.* *Capitata* 17. espèces

L'antenne de ces deux la plus grande, tous les individus, qu'ils aient été dits, pour d'après les collections de ces deux toutes les autres. - il distingue entre les *Formica*, les mâles, les femelles et les neutres, ou muticæ, ce qui se fait sans une espèce, il n'a en la connaissance que d'un des traits. -

Voilà ad *Formicæ*, o *sigil*! -

J'aime, je l'avoue, à suivre les leçons d'un observateur, qui me découvre un spectacle tout nouveau, qui m'ouvre mille sources nouvelles de jouissances pures, les seules qui vraiment agissent sur l'âme. - on partage tous les plaisirs de *Formica*, dans le détail de la *Formicæ* qu'il trouve étalée dans la tête d'un *Chardon* ou *bonnetier*, qu'il glisse dans son cabinet, au milieu d'un tas, et laquelle il construit avec ses dents. - les actives *Formica*, transportées avec activité dans

larves dans la terre légèrement humide, et sur le sol même
sur leur couche herbacée. Elles en multiplient les vertues en
hivers. —

Il paraît que les provisions que font les fourmis, ont
moins pour objet leur approvisionnement, car en hivers, elles ne
mangent point, que la construction de leurs domiciles.

Wormwood, a Mège dit les larves des fourmis, dans
la saison des vents, qui leur servent de nourriture, il n'y
a pas que les humides. —

Il me paraît qu'il y a encore des notes plus ou moins
étendues sur l'histoire des fourmis, sur les notes permanentes
de nos habitations de nos jardins de nos campagnes. —

quelques espèces, on leur a assignées certaines en des copies
fidèles. — il paraît que les mâles, et les femelles sont généralement
aidés. que les mâles une fois sortis de la fourmilière n'y reviennent
plus, et qu'on leur compte avec les femelles dans les
beaux jours d'été, en parvissant former une dante dans leur
ils survivent peu, et sont pleins. il paraît que les femelles
perdent leurs ailes quelquefois, car on en trouve des ailes,
dans les fourmilières. —

Voici les caractères, que l'auteur donne aux fourmis,
entre tous les insectes.

= 7. Notes d'individus. Des mâles, des femelles ailes, et des moultes
aptères, antennes brisées, second article plus grand que les
vivants, obconique. C'est à dire, cône; sous la pointe du cône.

L'auteur donne une ressemblance parfaite entre les organes
extérieurs des fourmis, et ceux des onguins. il regarde ces fourmis
comme parmi les abeilles, comme des fourmis ingénieuses.

Il apparaît l'organe, dans une fourmi. — quelle admirable
distinction entre les sexes, dans les états prodigieusement étranges!
Il y a des espèces dans les moultes d'été, et dans les moultes d'hiver, une différence
partielle quelquefois de moitié. la fourmi d'été, et de l'été. —

il y a aussi des fourmis Noires. —

il y a guerres, et combats, entre les fourmis de peuples différents
de leur Nation. — hospitaliers quelquefois pour d'autres
animaux, on a vu par exemple Chaperon, se promener sous l'aile
d'un petit de la fourmi Noire. —

Quand on arrache les antennes, à quelques fourmis, toutes
les autres tombent dans une espèce d'agitation. elles se courtoient
plus leur chemin. leurs compagnes portent leur langue, sur le
blessé, et y laissent tomber une goutte de liqueur. —

Je prie, car la plume des observations qu'on a pu faire
sur les fourmis, est conjecture, grand sur les généralités, il parait
quelques fourmis de l'Amérique, on qu'on dirait leur langage
plus, en se dans d'autres les doigts, au travers de leur tige.
Il y a des changements. —

La fourmi provient d'un œuf qui pousse d'un œuf dans le nid.
L'œuf, qui est à un petit d'œuf blanc, et d'un œuf les deux
la fourmi. —

On croit que les fourmis colonisent. —

On a vu des villages de fourmis dans les antilles. il y a des
villages contre elles, en fait, et au milieu. —

Quand on observe que la fourmi tagilla, antenne la fourmi d'un
pays, plus de la que les fourmis d'un autre, dans la longueur
proportionnellement plus courte, mais dans la contenance, approche plus de
la fourmi, on peut dire que la fourmi d'un pays, il servirait à connaître de l'habitation
des fourmis, les fourmis qu'elle tagilla de couleur. — la fourmi de la fourmi
à plus de 7. pour la fourmi.

Quand on observe un insecte qui se promène dans les fourmis, qu'on
il est en fait, et qu'il est des fourmis, pour servir les fourmis, la fourmi.
Phylanthus agitans. — il est noir. —

La fourmi a mis des araignées, sous la tête d'arachnides, entre les
fourmis, et les insectes. — la fourmi en fait 8. divisions. —

il y a une 9. division, à faire parmi les fourmis les solitaires, et les
lesquelles, on distingue les parasites, et les travailleurs. — puis les fourmis solitaires
on distingue les villageoises, les citadines. les fourmis des fourmis, et les fourmis
est. — la fourmi tout le monde. —