

Petit mémoire sur la culture du rosier

Auteur(s) : Chastenay, Victorine de

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Les mots clés

[Botanique](#)

Citer cette page

Chastenay, Victorine de, Petit mémoire sur la culture du rosier, 1811-06-03

Consulté le 12/01/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/8627>

Présentation

Date1811-06-03

Information générales

Languefr

SourceFRADCO_ESUP378_6_018

Nature du documentmanuscrit autographe

Collation2 p.

Informations éditoriales

PublicationInédit

Description & Analyse

Contributeur(s)Le Lay, Colette

Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 17/12/2025 Dernière modification le 18/12/2025

Le 9. Juin 1811.

6

E 378

Je viens de lire une petite Mémoire sur la Culture des arbres, par M. Lohm. ce j'y trouve quelques observations intéressantes sur les végétaux. —

= un arbre nouveau, planté, et dont on a vu la croissance par la tête, ne fera point de racines. = voilà qui est fort remarquable, la même semence, ou système de M. Galatiothomas, qui considère le bruyère. Comme une semence d'où partent la racine, et la plante.

C'est les légumineux que l'on greffe communément les arbres. Mais c'est de la semence, que M. Lohm, attend la plus de Variétés. —

La Culture est conduite de plants des salades, entons des jeunes plants que les vers blancs attaquent. dit qu'on le sème en terre, on l'arrache on l'éclaircit le ver, et on replante, pour recommencer.

= avant l'époque de la pousse, les y ena de la pousse des arbres continuent tous indistinctement des fleurs. Si on les taille par les branches sans les tailler. les y ena de l'extrémité donneront des roses. Une du milieu, ouverte à moitié des feuilles. les autres ne donneront même pas. Si on coupe la branche par la base, les y ena qui ne donnent jamais que des feuilles donneront des roses. Une du bas des feuilles, et si on taille encore plus bas, les y ena fleuriront. étrange phénomène! —

il convient de ne greffer que d'une sorte sur le même pied, par exemple la tête du sauvageon, la distribution de la plus, ou moins d'indolence, et toutes les branches se développent.

l'auteur a observé que les semences recueillies sur un arbre qui fleurissent plus, du Sud, ou Sauvageon, que de la greffe, — a moins d'une circonstance rare, mais cependant des fois. —

l'auteur a recueilli en Amérique des pavots congelés, sur des arbres non greffés. — leurs noyaux ^{sement} les lui ont rendus. les noyaux des greffes qu'il a gelés sur des pichets blancs, lui ont presque toujours donné des fleurs garnies, ou dominées la couleur blanche.

les semences récoltées par greffes, pour vous donner des variétés,
il y a eu beaucoup, pour les plantations, on les arbres soient greffés
ou pour tous les fruits y sont excellents. mais nous ne les
reproduisons. mais celui des fruits greffés, n'a pas le même avantage
Même voudrait que l'on tire nos sujets de ces arbres naturels
d'Amérique. - Mais les semences de ces graines n'ont rien en
Luxembourg. -

les semis de colza s'effectuent la 2^e ou 3^e année
j'ai toujours pensé que la culture, sous les rapports de la
physique végétale, pourrait s'interresser. - mais elle tendrait
à une guerre de vieilles, - c'est la patience, de la première à la
d'une culture. - un arpent, s'en va tout uniment.