

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection](#)[Notes de lecture](#)[Collection](#)[Notes de lecture de livres](#)[Item](#)[Essai d'une nouvelle agrostographie ou nouveaux genres des graminées \(Palisot de Beauvois\)](#)

Essai d'une nouvelle agrostographie ou nouveaux genres des graminées (Palisot de Beauvois)

Auteur(s) : Chastenay, Victorine de

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

1 Fichier(s)

Les mots clés

[Botanique](#)

Citer cette page

Chastenay, Victorine de, Essai d'une nouvelle agrostographie ou nouveaux genres des graminées (Palisot de Beauvois), 1813-04-07

Consulté le 12/01/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/8779>

Présentation

Date1813-04-07

Information générales

Languefr

SourceFRADCO_ESUP378_6_182

Nature du documentmanuscrit autographe

Collation1 p.

Informations éditoriales

PublicationInédit

Description & Analyse

Contributeur(s)Le Lay, Colette

Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 17/12/2025 Dernière modification

le 17/12/2025

Le 7. av. 1813.

Je viens de lire un traité de M. Salisore de Beauvois, sur les graminées
graminées folia pectinatis, et jumentis lacte pascua. Semine
minora ad usus, majora hominibus esculenta sunt. —

M. de Beauvois a fait observer, et reconnaître à l'auteur, que dans
toutes les graminées l'axe du style parait simple, non examiné plus attentif.
Le montre composé de deux filaments agglutinés, et réunis par une
membrane. —

M. de Beauvois divise les graminées en 2. familles. Les monothalamies
les polythalamies. — il partage la 1^{re} en deux tribus, axe florifère simple,
et entier. glumes de la base plus ou moins opposées, imbriquées, engainantes,
intérieures alternes. — axe florifère articulé ou denté. — glumes de la base
souvent geminées égales, intérieures parallèles. Mais les dents ou articulations de
rachis, rarement opposées, ou engainantes. De ces tribus, il en fait des cohortes
selon que les locustes, sont uniflores, semi-biflores, multiflores polygames
multiflores hermaphrodites. — les cohortes ont aussi leur 2^e division. —

Les polythalamies ont aussi deux tribus. — axe articulé, et denté
glumes intérieures parallèles. — axe simple, et entier, glumes intérieures
alternes. — ces tribus se partagent en cohortes, selon le nombre des étamines,
ou des fleurs, pour la 1^{re} tribu. Selon que les axes, sont polygames,
ou diécies pour la 2^e. —

La locuste, est légèr, en un mot la fructification des graminées, soit
uni, soit pluriflore. — la base tegmin, est l'endosperme extérieur des locustes
complètes, le plus souvent composée de deux parties qu'on nomme glumes.
La strigule est la 2^e enveloppe intérieure des locustes complètes, elle
se divise le plus souvent, en deux parties nommées paillettes. —

Les monothalamies supposent que les locustes ont le même axe, sont
composées uniformément. — les polythalamies supposent composées soit le même axe,
ou le même pied, de fleurs différentes. —

C'est d'après le système que M. de Beauvois, a rangé les genres. —
On trouve en bien, et brique. il y a aussi de bonnes planches. —