

Annales du muséum (16e volume)

Auteur(s) : Chastenay, Victorine de

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

4 Fichier(s)

Les mots clés

[Histoire naturelle](#)

Citer cette page

Chastenay, Victorine de, Annales du muséum (16e volume), 1813-05-11

Consulté le 14/02/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/8799>

Copier

Présentation

Date1813-05-11

Information générales

Languefr

SourceFRADCO_ESUP378_6_201

Nature du documentmanuscrit autographe

Collation4 p.

Informations éditoriales

PublicationInédit

Description & Analyse

Contributeur(s)Le Lay, Colette

Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 17/12/2025 Dernière modification le 18/12/2025

Le 31. mai 1819.

je viens de lire le 15. Vol. des animaux du Muséum d'Hist. nat. le
mémoire de M. Cuvier, qui traite dans le même des acariens, les insectes
qui possèdent le même, les mollusques à coquilles, et les mollusques sans. on y
reconnait tous les développements de cette sorte d'animal. - toutes les deux
sont hermaphrodites. - je voudrais bien savoir, si l'hermaphrodisme peut
à lui seul produire! - les animaux des galatopodes, sont tentacules aggrégés.

Mémoire de M. Thonin qui reconnaît que le machet, ou irakle, peut
peut être employé avec succès, pour servir de bête à coucha. il empêche
les vers de se multiplier. et comme il est constant que le ver est le charbon d'entretien
qui entretient la végétation dans les arbrustes, après les 2. ou 3. premiers
mois, mais le charbon de l'atmosphère. M. Thonin a supposé les coucha
de tannerie et les a remplacés par des vers de machet. - il a pu constater
observed, que pour accélérer la germination, et pour maintenir la végétation
des ^{plantes} des tropiques, le machet ne peut suffire. -

M. Thonin voudrait que dans un sol crayeux de couleur blanche, qu'il
plante, et devienne un mortier, et on lui a proposé d'établir une
culture fortifiée. M. Thonin voudrait, si je puis le dispenser, et qu'on
le couvrait de quelques liges de machet, en graine, ou concupis, pour le
tenir en noir. - la terre une manière de faire et de briser un sol, le regner
dans le sol, ce cela pourrait être utile dans d'autres g. cultures. -

Mémoire de M. Frédéric Lussier sur un orang outang, femelle, qu'il a
vivante, et qui en mourra le 16. mois en venant. - l'examen de l'animal
a conduit M. Fré. à croire aux idées innées. - les observations lui ont
donné l'intelligence, l'attention de la petite être, qui ne pouvait avoir
atteint tout son développement sans curiosité. - il la vit après avoir vu
à ouvrir une porte, en grimper sur une chaise, et sur l'échelle même, et sur
une chaise, qui se trouvait loin, et se porter devant la porte, pour s'en
en servir. - système à part, je crois que nous sommes bien d'accord sur
l'observation suffisante du dit-éty. possible de l'intelligence, selon le degré
enqu'il les états en sont parvenus. - je crois qu'il faut s'en servir, bon homme, patient,
pour l'acquiescer. j'en ai toujours bonne opinion d'un observateur. - en suite
le faux système, qui a mis la supériorité, et en quelque sorte
l'âme d'homme dans son poire, et la main, et le bien d'être par l'examen
et par l'étude plus approfondie de l'hist. nat. nous a fait connaître. -

bruyant n'a pas paru sensible à la mutilation. M. J. est conclu
quelques mammifères, et l'homme même, ne l'aime pas beaucoup. — je conclus
de cette conclusion que M. J. n'aime pas la mutilation. —
Mémor. de M. Mendane sur la structure des parties solides, dans les
Mollusques, les végétaux, et les Zoophytes. — il a travaillé d'après un Mémoire
de M. G. J. — la structure a fibres perpendiculaires, bien à part
plus commune qu'on ne le pense. on ne la connaissait que dans les os.
elle appartient à presque toutes les Coquilles. — elle existe conjointement
avec d'autres, en quelques genres. — quelques Coquilles ont une
structure fibre-laminaire. — d'autres des feuillets globaux. —

La bécassine qui fait la base d'un autre Mémoire de même nature,
a reçu le nom, tiré de BERGROSS, d'acier, de bécassine de Bergross. — c'est le
Vestibule du 6^e fœtus qui a commencé à la regarder, comme un Coq.
naturel organisé. on s'en partage l'usage. — elle est une coquille
de la même pointe d'acier. — dans l'état des fœtus, on ne peut déterminer
que par l'analogie, et celle de la bécassine avec la pointe d'acier, est
plus marquée qu'avec aucun autre Coq. —

je compte avec M. Dehmann 66. Poissons, ou Cygnes, et 18. fœtus.
je compte 12. ovules, et 2. fœtus. — 79. ovules, 8. fœtus. —

Mémor. de M. Lavié, qui rapporte, à 2. espèces de tortues, à une reptile de
l'ordre des saurians, et à quelques poissons des Indes. De reptiles, et de poissons, tirés
dans les carrières à platras des environs de Paris. — les tortues, sont de celles
d'un genre. — la reptile saurien, doit appartenir à une espèce inconnue.
Crocodyles. Les Crocodiles sont d'un genre. — un des poissons est de la même
genre des espèces communes. — on en a existé sous le nom d'un
Cela arrive pour plusieurs poissons. — je pourrais y ajouter, que quelques
ont été opérés par le même Montaigne les fœtus, et pour une fois trouvés, qu'il
les autres, par d'autres personnes, appartenant à la même espèce. — la même espèce
connaît de Paris, de la même espèce, une région, qui n'aurait été longtemps
arrivée que par les eaux d'un genre. —

Mémor. de M. De Candolle, sur les Lycopodes. — L'intérêt peut être
de voir considérer les Lycopodes bien plutôt comme une famille, que comme
une classe. — tout le travail, quoique bien fait, me semble un peu défectueux. — on
peut caractériser les plus exaltés des Lycopodes, et la gradation des fœtus, qu'on a
à l'égard de la structure, et les caractères de leur genre, et de leur espèce.

utilisés comme par nos hommes artificiers, à la cupidité des anglais. — Comme toujours
les guerres les plus glorieuses qui déterminent la prospérité des empires, et sont les
blessures irréparables, et les plus odieuses à nos yeux, et de l'humanité. M.
De la nature humaine à l'effort de France, j'ajoute les guerres de l'humanité. M.
Mieux, ce qu'on a vu transporter de la Chine à l'Europe.

seront avoir chargé M. Durand, le lauréat, l'analyse de la substance des 3^{es} études
Géométr. il s'est trouvé qu'il ne contenait guère que les notions que l'on rencontre
plus ordinairement dans les cours de l'École. — Voici quelques proportions. Sur
100. parties en argent 11. sulfate de chaux 1. manganèse 2. M. De la Roche

M. De la Roche. M. De la Roche 75. —

longtemps de M. de la Roche, sur les reptiles. Mon attention pour les
animaux m'a empêché de faire l'étude. j'ai vu seulement qu'on les divise
en trois ordres. reptiles à Carapace, Cheloniens, à écailles, les Serpents, et les ophidiens.
Dans les reptiles, les écailles, les reptiles sont les batraciens.

Le système de M. De la Roche, est que la tête montante détermine la tige de
la tige et la conduite des racines. — il y a une partie de la tête ascendante, au moment
de la germination. la racine pousse toujours la première. —

M. De la Roche a remarqué que les racines jettent dans les monocotylédons, par
après la germination, et la plante s'élève par des radicelles latérales. — la racine
correspond selon M. De la Roche, au cotylédon. et non s'élevé comme à l'ordinaire, quand le
cotylédon se flétrit. — il existe toujours une relation manifeste entre les radicelles latérales
et les nouvelles feuilles. — Chaque feuille est en rapport avec une ou plusieurs
radicelles. — quelle est la monocotylédon? — les racines naissent dans la
tête, et chacune d'elles pousse entièrement son germe. la division de la monocotylédon
est de 3 cotylédons. — comme la 3^e racine de M. De la Roche, qui sont
maintenant, presque nulle, inexacte, ou indifférente. cette division. —

M. De la Roche, sur le Phrynosoma, et les autres animaux.
plantes venant de Java, et l'indica herbifère, plante médicinale de même.

l'indica herbifère, les fleurs, et appartient à tout les genres médicinaux
qui se trouvent dans la nature. ils ont une grande partie de la racine. M. De la Roche. — ce n'est la
qu'une partie de la racine dans les fleurs de la racine de Java, mais il n'est bien
démonstré que la racine des plantes herbifères, est une racine d'origine.

l'approche de l'indica herbifère, n'est pas sensible aux animaux. les racines des
insectes sont très brèves, les racines des poissons. Mais les hommes sont
plus ou moins susceptibles de l'impression extérieure de la racine, et de la racine.

l'indica herbifère a donné la racine même les racines herbifères. — Non non
Java herbifère, qui donne la racine herbifère.

racine herbifère, et la racine herbifère.