

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection](#)[Correspondance active de Jean-Baptiste André Godin](#)[Collection](#)[Registre CNAM FG 15 \(16\)](#)[Item](#)[Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 23 octobre 1875](#)

## Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 23 octobre 1875

**Auteur·e : Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888)**

### Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

1 Fichier(s)

### Informations sur l'édition numérique

ÉditeurÉquipe du projet FamiliLettres (Familiestère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)  
DroitsFamiliestère de Guise et Bibliothèque centrale du CNAM ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

### Présentation

Auteur·e[Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Date de rédaction[23 octobre 1875](#)

Lieu de rédactionGuise (Aisne)

Destinataire[Chamolle](#)

Lieu de destinationSardy-lès-Épiry (Nièvre)

### Description

RésuméSur la recherche de minerais dans la Nièvre. Sur la fabrication d'un outil pouvant s'adapter au trépan utilisé par Chamolle.

SupportUn croquis légendé est copié au bas du folio 469r : vue en plan d'un outil de sondage.

### Mots-clés

[Appareils et matériels](#), [Outils](#)

### Informations sur le document source

CoteFG 15 (16)

Collation1 p. (469r)

Nature du documentCopie à la presse d'un manuscrit

Lieu de conservation Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Notice créée par [Équipe du projet FamiliLettres](#) Notice créée le 07/07/2023

Dernière modification le 18/09/2023

---

Quise 29 fev 75


Monsieur Chamolle,

Je crains, dans la lettre que je vous ai écrite tantôt, de ne pas avoir mis assez de précision dans ce que je vous ai dit, concernant le calibre que vous avez à me faire. L'outil que j'imagine pour l'agrandissement du sondage devra passer au-dessous de la partie inférieure du trépan. Il sera donc nécessaire que le dessous soit à peu près dressé, fonte et cercle de fer compris. Il faut donc que la hauteur des quilles me soit donnée, la surface du dessous du trépan étant dressée.

En prenant cette précaution je vous enverrai un appareil que vous n'aurez qu'à enmancher à son arrivée et qui pourra vous servir immédiatement.

Je cherche à vous donner ci-dessous une idée de ce que je vais vous envoyer.

Je vous salue bien sincèrement.



Godin  
à travers le plan horizontal  
à l'aide de deux vis au bout de  
trous par les supports et se posant sur  
le dessous du trépan et pour que  
le dessous soit dressé.