

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection](#)[Correspondance active de Jean-Baptiste André Godin](#)[Collection Godin](#)[Registre de copies de lettres envoyées](#)[CNAM FG 15 \(17\)](#)[Item](#)[Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 2 mars 1876](#)

Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 2 mars 1876

Auteur·e : Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888)

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Informations sur le document source

Cote FG 15 (17)

Collation 2 p. (278r, 279r)

Nature du document Copie à la presse d'un manuscrit

Lieu de conservation Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Citer cette page

Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888), Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 2 mars 1876, Équipe du projet FamiliLettres (Famillistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle) consulté le 05/02/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Famililettres/items/show/48795>

Copier

Informations sur l'édition numérique

Éditeur Équipe du projet FamiliLettres (Famillistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)

Droits Famillistère de Guise et Bibliothèque centrale du CNAM ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Présentation

Auteur·e [Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Date de rédaction [2 mars 1876](#)

Lieu de rédaction Guise (Aisne)

Destinataire [Chamolle](#)

Lieu de destination Sardy-lès-Épiry (Nièvre)

Description

Résumé Sur la recherche de minerais dans la Nièvre. Sur le matériel de sondage.

Mots-clés

[Appareils et matériels](#)

Notice créée par [Équipe du projet FamiliLettres](#) Notice créée le 07/07/2023

Dernière modification le 18/09/2023

Guise le 1 Mars 76

Monsieur Chamolle.

Je vous envoie le dessin qui vous permettra de faire les changements à votre machine - nécessités par les pièces que je vous ai fait mettre au chemin de fer.

Ces changements consistent en un assemblage nouveau de came qui vous permettra de battre 8 coups pendant que vous en battez 4, et même 12 au besoin, mais je ne vous ai pas envoyé les came de rechange nécessaires pour ce dernier cas. Les came vous obligeront à changer la tringle de battage afin d'avoir un mouvement plus doux et plus régulier.

Arrangez-vous donc pour bien étudier ce plan, de manière qu'à l'arrivée de pièces, vous puissiez en faire le montage, sans trop perdre de temps. Il faut pour cela que vous vous assuriez si les mesures

du carré des cames n'exigeront pas
des cales en tôle sur l'arbre, ou
dans le joint des cames elles-mêmes,
suivant que le carré serait trop
grand ou trop petit.

Il ne faut rien démonter de
l'ancien manège, tant que vous ne
serez pas sûr de mettre toutes les
nouvelles pièces à leur place sans
retard et sans tâtonnement.

Mais j'espère que vous ne perdrez
pas un instant à faire cette étude,
car j'ai hâte de voir arriver le mo-
ment où vous pourriez enfoncer un
peu plus vite dans votre sondage.

Je vous salue bien sincèrement

Gaston