

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection](#)[Correspondance active de Jean-Baptiste André Godin](#)[Collection Godin](#)[Registre de copies de lettres envoyées](#)[CNAM FG 15 \(22\)](#)[Item](#)[Jean-Baptiste André Godin à monsieur A. Gauchet, 11 novembre 1882](#)

Jean-Baptiste André Godin à monsieur A. Gauchet, 11 novembre 1882

Auteur·e : Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888)

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Informations sur l'édition numérique

ÉditeurÉquipe du projet FamiliLettres (Famillistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)
DroitsFamillistère de Guise et Bibliothèque centrale du CNAM ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Présentation

Auteur·e[Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Date de rédaction[11 novembre 1882](#)

Lieu de rédactionGuise (Aisne)

Destinataire[Gauchet, A.](#)

Lieu de destinationLaeken, Bruxelles (Belgique)

Scripteur / Scriptrice[Moret, Marie \(1840-1908\)](#)

Description

RésuméGodin fait des observations sur le modèle d'une cuisinière belge dont Gauchet lui a envoyé le dessin. Sur un puits.

NotesLa lettre est référencée à l'entrée « Gauchet et Bourgeois » de l'index du registre de correspondance.

SupportLa copie de la lettre utilise le papier du registre orienté dans le format paysage ; le texte est copié sur deux colonnes, chacune correspondant à une page de la lettre.

Mots-clés

[Appareils de cuisson](#), [Dessin](#), [Fonderies et manufactures "Godin"](#)

Informations sur le document source

CoteFG 15 (22)

Collation2 p. (458r, 459v)

Nature du documentCopie à la presse d'un manuscrit

Lieu de conservationBibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Notice créée par [Pauline Pélissier](#) Notice créée le 21/11/2023 Dernière modification le 06/02/2024

Genève le 11 Novembre 1917.

Monsieur A. Gauchet,

Le dessin de cuisinière belge que vous m'avez envoyé ne me paraît pas se présenter dans des conditions économiques de construction suffisamment définies.

Un espace considérable reste sans les fourneaux sans indication de emploi, sinon celle du cuisinier qui est à une distance démesurée du foyer. Si l'on peut concevoir des cuisinières en tôle faites ainsi, ce n'est pas possible en fonte. Elles entraîneraient un gaspillage considérable sans grand profit pour le consommateur.

Où il faut sans les fourneaux des itures comme je l'indique au B, ou la cuisinière doit être réduite de hauteur à la ligne F.

Donnez-moi, je vous prie, une coupe de cette cuisinière de A en B et une autre coupe de C en D, afin que je voie comment vous entendez distribuer la circulation de la chaleur, ou si vous comprenez simplement chauffer les fourneaux par la chaleur du foyer.

Dans tous les cas, il importe de ne pas établir de cuisinières avec des parties

inutiles comme celles
que je vous indique.

- N'oubliez pas de bien
constater l'élévation de
l'eau dans le puits,
avant la reprise des tra-
vaux et de vain si, au
cours du forage, l'eau
monte.

Bien à vous.

Godin