

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique. Item](#)[Le casse crâne de Lallemand](#)

Le casse crâne de Lallemand

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0072**

Source**Boite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Références bibliographiques**[Lallemand, Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances, Paris, impr. de Baudouin fils \(et Béchet jeune\), 1820-1823](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"On s'est en conséquence servi
[du crâne] en rapport à la mesure de
Bichet le crâne, avec un marteau
crâne par une surface large et mince.
En procédant à petits coups, le crâne s'est
plein d'une petite quantité de l'écran
susceptible de recevoir des débris. Il
est mieux commencer par sa partie
postérieure mais que qd l'occipital résiste à
casser, il est souvent si mobile que les
coups portés à l'avant. Il faut éviter de
circonvenir le crâne BnF
MSS trop mais de la
faire mais que le crâne ne peut sortir
que très difficilement de sa cavité qu'on
donne d'une sphérique. Chez les enfants
très jeunes les os sont très souples et très
cassés, trop minces et très cassés; il faut
en compenser avec des coups forts."

Coll. d. Rech. anatom.
18/50. sur un crâne. Paris
1820. T I p VII note 1.

