

Les diverses sortes de maladies et les lésions

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0078

SourceBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

78

Les divers sorts de maculules
lésion.

1 Les maculules qui ont le caract.
est de lésion mécanique. Elles résultent
de choc de pression path. (21)

2 Celles qui résultent de lésions
vitales.

a Lésions vitales sans lésion orga-
nique (fièvre, névrose). L'analyse path. ne
peut intervenir que pour constater l'absence
de lésion org. (22)

b Lésion vitale et org. conjoints
- maladies de la queue les lésions
vitales sont rares :

- m/p/w la lésion organique est
profonde. Les maladies sont souvent
due à cause de maladies org. (phleg-
mon chronique) (BnF MSS)

- m/p/w elle est superficielle ; les
symptômes sont temporaires

symptôme ~~org.~~ physique
(phlegmon aïvé). 22-23

- l'altération organique provoque
la diminution du pouls. Ce molles-
cent est le $\approx$ du moment du pou-
pht. (23-24).

2. Cravichier : Ena;

sur Crav pht. (Pm 1816)

T I.