

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique. Item](#)[Caractères de la phthisie pulmonaire](#)

Caractères de la phthisie pulmonaire

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0086

SourceBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Caractères de la phthisie pulmonaire

86

- "Caractère cachectique" (tiré de sa nature et de son siège)

"On dit nommer phthisie pulmonaire la lésion du poulmon qui, ~~finissant~~ ^{entraînant} produit une déorganisation progressive de la vie, à la suite de laquelle survient son ~~extinction~~ ^{extinction} et la mort" (r5)

- "Caractère artificiel" (tiré des symptômes : toux, difficulté de respirer, maigreur, fièvre hectique, et quelquefois expectoration purulente) (r5)

mais un symptôme pathognomonique ne nous prouve rien qui à la fin de la maladie.

"Il faut regarder ~~de~~ phthisiques des individus qui n'ont ni fièvre, ni maigreur, ni expectoration purulente : il suffit que le poulmon soit affecté d'une lésion qui entraîne la déorganisation des

ulcérer. On ne doit pas regarder cette
lésion et à simple cause de la phthisie,
mais c/ le 1^{er} temps de // cette maladie
puisque la phthisie est cette lésion en
1^{ère} continuation et la 2^{ème} succédant
amène la mort " (8-9)

- Il faut donc distinguer la phthisie
- de la tuberculose pulmonaire chronique
qui n'est ~~pas~~ ^{est} ~~que~~ ^{est} l'organisation du poumon; qui
n'affecte que sa membrane muqueuse (11)
 - de la pneumonie chronique
(qui durcit le poumon sans l'ulcérer) (12)
 - de la pleurésie chronique qui recouvre
le poumon d'une couche albumineuse
et réduit à 1 très petit volume et
peut même croire qu'il s'agit d'un kyste
qui est sans ulcération. (13-14)

— Il y a 5 ou 6 types de phthisie:

- tuberculeuse
- ulcéreuse
- catarrhale
- granuleuse
- avec miliaire
- cancéreuse

}