

La dégénération organique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0088

SourceBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La dégénération organique

"On comprend, si le nom de dégénération Heu la altération organique qui n'ont x analogues parmi nos tissus, présentent en 1^{re} 2 lecture lardus, grisâtres, et le brunet ordinaire soit par la destruction complète de la partie centrale morte." (75)

Elles se présentent en 3 formes :

- tumeurs
- masses irrégulières formées aux dépens des organes
- utérus en pilules. (75-6).



Crucilhier An + ph.
Ann 7876. T II

to give rise to a new

"The comparison is to show the
difference between the two systems, and
then to show that a change from one to
the other is not a matter of degree, but
of kind, and that the new system is
not a mere modification of the old, but
a new one." (p. 2)

There is a new system of thought

which is not a mere modification of the old, but
a new one, and it is this new system of thought
which is the basis of the new philosophy.

It is a new system of thought, and it is this new system of thought
which is the basis of the new philosophy.

See p. 10
I T. 155. T. 1