

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique. Item](#)[L'anatomie pathologique selon Dupuytren](#)

L'anatomie pathologique selon Dupuytren

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0092**

Source**Boite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'analyse par la méthode de Duruy

"considérant d'abord les fonctions organiques et les modes de nutrition des forces qui régissent le corps vivant, et commençant par l'écarter que les forces vivantes du tout estent, jusqu'à leur altération, et s'applique aux fonctions organiques le même description en usage pour les corps naturels, et ainsi à l'analyse des recherches, l'origine, les modalités d'existence."

cette idée fondamentale s'est conduite à trouver en elle des différences constantes; et de là, il a cherché à déterminer les forces et les effets des fonctions organiques." (14)

1/ Il est les organes ont 1 fonction pour la nutrition, ils ont des altérations, qui sont de 2 types:

- transformation d'un tissu en un autre, ou encore production d'un tissu nouveau: production cellulaire, adipeuse, fibreuse, cartilagineuse.

glandes, osseux, éreux, y compris, unguent
ce sont que des dérivations des poils ordi-
naires de la peau

- dérivations du cuir de la vie : le tissu
nouveau qui constitue la ténacité de la
vie nouvelle : inflammation, affections
tuberculeuses, affections squameuses, cancer, leu-
cémie (H 16-17)

2/ mais dans chaque organe, & organisme
humain et la vie prennent des formes particulières
Ainsi le type des osseux
& la croissance de la vie
& l'hypertrophie des membranes éreuses.

3/ L'élément & les fonctions qui dérivent
de la vie organique.

La méthode de Dupuytren : oppose
à la vie & la mort : noter la déviation
figurant sur la lecture

Il soumet le corps "mis sans choix"