

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique. ItemDeux formes de classifications possibles](#)

Deux formes de classifications possibles

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0117

SourceBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées [Barthez, Paul-Joseph](#)

Références bibliographiques [Barthez, Discours sur le génie d'Hippocrate, Montpellier, impr. de Tournel, an IX-1801](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

2 formes de complications possibles

117

" De 1 genre genre de maladie, que
exhibe 2 ensembles de symptômes, qui est
souvent formé par la nature, on peut dis-
tinguer les espèces de 2 manières diffé-
rentes, qui en la somme :

- par les diffés des signes et des causes
sensibles de cette maladie
- par ceux par les diffés de la nature
inhérent et éventuelle " (p 250)

1/ Par le 1er moyen " on ne connaît que
à quel point on dit être la maladie; et
lorsqu'on s'efforce de la considérer, il devient
l'espèce de celle qui s'oppose à ce qui doit
être l'objet de la révélation de la forme
essentielle de la maladie " (p 250)

2/ Il peut rechercher " les diffés qui
modifient l'éventuelle de la nature " de genre
de la maladie. " les diffés sont déterminés
par le caractère des affections élémentaires
qui composent le genre de maladie, et par
le rapport de dominance entre ces affections " (251)

BnF
MSS

Si on dit la pleuro-pneumonie

- on a distingué des espèces différentes selon
le siège : médiastin, péricarde, plèvre, mem-
brane du poumon, surface du bronche.

- mais il faut les distinguer s/ leur nature
essentielle : celle qui domine le catarrhe, ou
l'inflammation, ou la corruption gangréneuse
(251, note 2)

Barthez : Discours sur le genre
d'Hyppocrate.

De la 3^{ème} ed. des N^{os} éléments de
la sc. de l'h. T II. (p 233. 251)