

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-8-chem | Amard \(Association intellectuelle\).](#)
[ItemL'analyse des symptômes.](#)

L'analyse des symptômes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0133

SourceBoite_035_A-8-chem | Amard (Association intellectuelle).

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Amard, Louis Victor Frédéric](#)

Références bibliographiques[Amard, Association intellectuelle, méthode progressive et d'association, ou De l'art d'étudier et d'opérer dans toutes les sciences, et particulièrement en médecine](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30015325z>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Amard, Louis Victor Frédéric (1777 -- 1777)

TITRE Association intellectuelle, méthode progressive et d'association, ou De l'art d'étudier et d'opérer dans toutes les sciences, et particulièrement en médecine

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1821

EDITEUR Paris : Méquignon aîné père : Gabon : Bechet , 1821

La syntaxe des symptômes.

1 Dénombrer les symptômes, en posant
"de la main aux pieds"; de puis l'habitude
du corps jusqu'au cerveau et leurs parts.
(92)

2 Distinguer les symptômes, si par les
dissimulables, réunir les analogues. On en
la formation de "maires de symptômes"
de la 1^{re} simplement à 2 maladies, les autres
à 1-1-1. Ce qui permet de distinguer
- les maladies simples des compliquées
- les analogues de son analogue. (93)

3 Rechercher à quel organe ils se
rapportent: "attacher chacun individuellement
aux organes de ils proviennent". Ainsi "on
met à nu le haine; on les suit dans le
trajet qui ils proviennent, de leur où ils se
terminent jusqu'au point où ils naissent; et les
de leurs causes. La liaison première, découverte
majeure et fondamentale, sans laquelle la maladie
ne saurait être réputée connue." (95) Ce qui
permet:

- de tracer la succession des symptômes



- de distinguer les 1^{ers} "réflexes, habités, élémentaires" de ceux qui sont "conditionnés, secondaires, accidentels"

- de "remarquer" ce qui a été "passé" dans l'effort de réflexion sur "celui, le hémisphère, l'attention, la perception" (96)

4 Distinguer ce qui se passe dans les symptômes. Par ex: l'urine devient limpide et sans l'odeur normale. Quel "mécanisme organique" des nerfs, du cerveau ou du rein" en est la cause? Il ne faut pas "éviter l'analyse de chaque des sciences" (98).

5 Distinguer comment ils se combinent. 1 exanthème est révélateur de fièvre? Est-ce le transport du fluide à la périphérie qui provoque la fièvre, ou la fièvre qui ramène le fluide à la périphérie? ou les 3 à la fois combinés. (99)

6 (100) "succèdent les symptômes depuis le 1^{er} jusqu'au dernier", ou du moins ceux du dernier du tout remontent jusqu'au 1^{er} (102)