

Le morbidimètre et la classification.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0139

SourceBoite_035_A-8-chem | Amard (Association intellectuelle).

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Amard, Louis Victor Frédéric](#)

Références bibliographiques[Amard, Association intellectuelle, méthode progressive et d'association, ou De l'art d'étudier et d'opérer dans toutes les sciences, et particulièrement en médecine](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30015325z>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Amard, Louis Victor Frédéric (1777 -- 1777)

TITRE Association intellectuelle, méthode progressive et d'association, ou De l'art d'étudier et d'opérer dans toutes les sciences, et particulièrement en médecine

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1821

EDITEUR Paris : Méquignon aîné père : Gabon : Bechet , 1821

La mortimétrie et la compensation

139

- 2 La progression de la maladie mal
- de la cause, et c/est la cause et mise en action
 - et de siège : la matière du corps sur laquelle la cause opère
 - de la, sur ~~autres~~ adhésions (lésions du tissu et des fluides capillaires)
 - de la au noyau mortelle (en rétrograde capillaire partiellement attaché)
 - de la sur symptômes additionnels :
 - ceux qui sont liés au mal par le S. H.
 - ceux qui, résultant du noyau, sont ~~devenus~~ successifs et le corps, où ils coexistent les uns
 - enfin le résultat sur la physiologie (circulation, abaissement phlogistique etc...) (175-176)

2 On peut de  expliquer la mortimétrie à la c/te du mortel :

- qd on ne connaît que le fait qd de l'absence de la vitalité, on ne connaît que le degré de la.

± qd on connaît la maladie, tout le m^{or}
ch, on est mort à 17 degrés (1226)

3. Ex : 1 maladie est fièvre; autre
une r^ug^u; tous fièvre; pour le noir, folie, etc.
chaque de la peau, se renouvellent par progression
on voit que c'est la fièvre putride ady-
namique. Si on pense qu'on a la 1 maladie
un temps.

"Appliquez le morlinité. Eh bien? et
malgré le degré 1, degré 2 + les, on s'en va
toute de que la dernière et se trouve affaiblie
la cause. concluez donc, et hardiment: que
toute maladie ne peut être + ignorée qu'elle
que la nommez fièvre putride adynamique."
(1227)

Le morlinité indique les richesses
qui l'ont connue

Le m. apprend si on ignore et si
qu'on ignore. on peut juger les
autres sans lui. (1228).

Amard - Ann. m. m.
(1821)