

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite\\_044\\_A-1-chem | \[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie. Item](#)[Pattern des crises localisées](#)

## Pattern des crises localisées

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0011

SourceBoite\_044\_A-1-chem | [L'électro-encéphalogramme] et l'épilepsie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

1/ Pointes : indiquent en g. l. condition irritative du cortex par lesquelles ressemblent aux phénos accompagnant l'achintie corticale, et qu'elle soit en g. accompagnées de signes périphériques de décharge corticale.

Ds qques cas, les pointes de sont g. amoin accompagnées d'hyperachintie : p. ex : aires d'inhibition corticale où l'achintie est associée à l'augmentation de la décharge centrifuge.

souvent les sujets qui ont des pointes EEG ressemblant de névrosité, de préence et se bornent par l'impression d'hyperachintie.

2/ Dents de scie ou square waves : leur présence indique l'absence de composantes relatives harmoniques on les interprète souvent cf variations de la pattern du petit mal. on les trouve surtout chez les sujets qui en sont les circonstances ont le pattern W.S.

3/ Combinaison de pointes et d'onde  $\delta$  : il ne peut pas confondre avec W.S. La localisation est focale et l'extension limitée. En g. l. la pointe précède l'onde.

surtout chez les enfants la crise est alors précédée de troubles sensoriels.

4/ ordre 5 : on les trouve + entre qui sont  
les crises. L'analyseur les distingue de dentelle  
se pose que les composantes harmoniques  
manquent. - c/ r les dents de scie, le trouble  
qui les accompagnent sont surtt de type psycho-  
moteur, avec cet automatique. main b/ x  
souvent trouble de face.

Grey. Walter (E.E.C.  
p 236-238)