

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-1-chem | \[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie. Item](#)[L'EEG et l'épilepsie](#)

L'EEG et l'épilepsie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_A_f0012**

Source**Boite_044_A-1-chem | [L'électro-encéphalogramme] et l'épilepsie.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Walter, Grey](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

conception classique.

- Études de Harvard (Gibbs, Gibbs, ~~Jasper~~, Lennox). on distingue :

1 le gd mal : extrême accélération de l'activité électrique du cortex (20-29 r/s)

2 la crise yomolrice très gd ralentiss^u de l'activité

3 le petit mal : alternance d'activité rapide et lente.

- Cette étude a été critiquée par Jasper : l'étude des localisations n'aurait pu être faite

- Il n'y a pas aussi de crise sans pattern spécifique de l'EEG. Gd il n'y a pas d'altération, la crise doit être hystérique.

- Gd il y a des "crises" avec inco, palp, body-
cardie, et motifs convulsifs, le trouble de l'EEG
n'apparaît qu'avec la perte de cc.



Grey Walter

(EEG . p 229-230)

[Faint, mostly illegible handwriting in French, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be a letter or a report, mentioning various names and dates.]