

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-11-chem | Camerarius ItemCamerarius. La formation de la graine dans les fleurs qui ont les deux sexes.](#)

Camerarius. La formation de la graine dans les fleurs qui ont les deux sexes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0182

SourceBoite_035_A-11-chem | Camerarius

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Camerarius, Rudolf Jacob](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La formation du grain : la mercuriale

et le fleur qui est le sucre

- Les éléments de la plante apparaissent en un bout ; puis ils disparaissent en un bout ; la partie inférieure de la tige se met à se gonfler, et la partie supérieure forme un bulbe (ce bulbe a été déjà noté).

J'ai examiné 1 fleur de mercuriale non encore déployée et voir qu'il se mettait à gonfler le rudiment de corbe qui d'ordinaire gonfle après la chute de la fleur ; et à l'extrémité la petite membrane de la corbe que à l'extrémité le microscope, on peut voir de petites vésicules vertes (très petites) ; l'observation confirme le rôle de ces pour servir de la corbe à l'extrémité " ~~externum futurum seminis involucrum~~ et en outre explorer ou l'écoulement de la future graine. BnF MSS A peu que saient tombées, avec les petites, les corbeilles ^{remplies} de pollen, on peut remarquer sur la cavité des vésicules et au milieu du liquide, un point vert qui n'est qu'un appendice : c'est un globe

minuscule qui n'est rien, en quoi on ne
peut reconnaître rien de l'organique ni de
démontable. - Après qu'il est augmenté de
volume, on peut distinguer 2 petites feuilles
et rigide diminuer et les petites plaques avec
les folioles, on pense et le vivant occupent la
cavité. c'est ce que montrait l'autopsie.

Malpighi a montré le moule de ces
plaques.

D. sera placée en Ep.

(ed. G. et P. - n° 89-90