

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston. Item](#)[Expériences de Spallanzani sur les plantes. \[suite\]](#)

Expériences de Spallanzani sur les plantes. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0199**

Source**Boite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Spallanzani](#), [Lazzaro](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- En remuant sur des courges à
rien et sur du béton, j'écrase les
fleurs mâles et ♀ sont immixtes. Le processus
des fleurs mâles ne change rien au processus
de fructification. Les graines doivent être
plantées, qui, grâce à ce mélange, en
doivent sortir du n°.

3ème test de sagesse

sur les plants d'origan.

- 1 pied de chanvre femelle, isolé de la
motte de Spellenzani, donne des graines
femelles.

- Le pied de chanvre de femelle combiné
à un mâle fleurit après que les pyramides sont
arrivées au pied mâle. Les graines femelles
alors sont fécondées.

- il faut planter deux pieds de chanvre
femelle d'1 pied ; et 2 mâles sont
placés à des dates de votre choix. Les
graines sont moins nombreuses que d'ordinaire
(voir H et le 2^e cas) mais elles sont fécondées.

BnF
MSS

891
spallanzani, avertir le fait que même
des fleurs mâles apparaissent sur des pieds
femelles, surveillez que ce ne soit un produit

- même, recueillez avec de Épinards
un thier pour le Coche.

- sur les marchandises, la reproduction des
mâles et des femelles fait que les fleurs à
fleurs tombent sans se nourrir

conseils

"si en embryon on se font espérer
indépendant de l'action des papiers de un
si les graines sont fécondes, sans avoir
été fécondées par la poussière des étamines
il est évident que leur existence est indépendante
de la poussière ; et lorsque un grand ve
germent se, qu'elle n'ont pu être fécondée
par la poussière, il peut être que leur
manger la condition de leur existence
rue, et les papiers de semences ne peuvent
pas longuement avoir été fécondés par la