

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-1-chem | \[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie.](#) Item [Pattern de la crise jacksonienne](#)

Pattern de la crise jacksonienne

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0015

SourceBoite_044_A-1-chem | [L'électro-encéphalogramme] et l'épilepsie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Jackson, John Hughlings](#)
- [Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Pattern de la crise jacksonienne.

15

(Focal seizure pattern)

2 groupes de "travelling disturbance"

1) Ceux qui conservent de le transit à forme constante : crises typiq^{ue} jacksonienne avec 1 origine focale, 1 progression relativ^{ement} lente, et pas de perte de cc (au bndire)

L'EEG est caractérisé par :

(a) 1 constante des culture g^{lobale} des H^{émisphères} compo
santes.

(b) le onde lent
- suit à du point
- suit à du dents de scie
- suit à des s.w. lentos.

(c) l'extension suit le pattern anatomique
du cortex.

(d) le pattern EEG se maintient d le foyer
originale p^{our} l'extension à la périphérie.

(e) A les cas où la crise se généralise avec
perte de cc, l'EEG suit 1 chang^{ement} brutal, parfois
précédé par 1 phase relativ^{ement} normale. BnF
MSS

(f) alors que la travelling disturbance est
tr^{ès} accompagnée par 1 crise, il peut y avoir 1
décharge focale persistante à l'endroit d'où
elle part : celle-ci p^{ourrait} être associée à du mot

introduction

2/ Cerveau la forme du trouble change avec le temps. Il y a :

- 1 accroissement d'amplitude
- 1 réduction de la fréquence fondamentale
- l'acquisition de nouvelles composantes
- 1 changement de relations de phase des composantes originales

Il y a surtout 1 accroissement d'intensité; la note est très grave, et nous rappelle les patterns cyto-architecturaux du commissaire du cortex

G. Walter (E.E.C.
4235-6)