

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston. Item](#)[Les expériences de Spallanzani contre la sexualité des plantes.](#)

Les expériences de Spallanzani contre la sexualité des plantes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0202**

Source**Boite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Spallanzani, Lazzaro](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les végétaux de Spalanzani 202
avec les vég.

2 St. isolé des pieds fusibles de chanvre
et d'épinards (plantes d'oignon). Certains
de leurs grains germent, à condition que
normal^W, les grains n'aient pu être in-
formés ou du moins contenir d'embryon.

On objecte que le pollen peut se transporter
par les insectes.

Il nous du melon, d'ion d'ion ; les
pluies ont été si fortes qu'il y avait aucun
melon d'ion ou fleur d'ion. Certains
grains furent produits.

(Mémoires sur le genre, de plantes
produit par sembler)
2 De Marchi ref. les végétaux et montre
que sur certains plants d'oignon (chanvre,
épinard, melon d'ion) il y a parfois des
fleurs mâles ou hermaphrodites. (Barclay
1791)

Volta ref. aussi les végétaux de Spalanzani

et n'obtient aucune jeune femelle
(Mem. de l'Ac. Mantoue. I
p 226)

3. Lecoq a cru observer que toutes les
plantes dioïques

- celle qui fleurissent si une fois
doivent les être fécondées; les plantes
femelles, & elle seules, sont très fertiles

- celle qui ne fleurissent qu'une fois
(Pépinier, le chanvre, la mercuriale)
peuvent porter de grosses pédoncules sur
de très petites femelles.

car, explique-t-il, comme la
croissance de l'arbre rend très rigoureuse
de plantes ~~monoïques~~ dioïques, si une
plante qui devrait attendre l'union
avec le mâle se reproduit

Lecoq. Rech. sur la reproduction
de végétaux. (Clermont 1827)

A. de Casselle. Introd. Bot.
I. 347-350